

C3, B.1

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 HOL

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT cuier

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIER

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip cuier           Modular Stil                 Vintage Tip montare        Podea Utilizat pentru    Hol Numar agatatori   9 Culoare            Stejar antichizat/Negru Stare asamblare    Neasamblat Continut pachet   1 x Cuier <b>DETALII MATERIAL</b>  Material        PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime        190 cm Lungime         114 cm Latime          35 cm Greutate        66 Kg		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP <i>C<sub>3</sub> - Hol</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala. Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana. Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C3, 3.3


### FT oglinda

Utilajul, echipamentul tehnologic: OGLINDA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Tip oglinda      Cristal		
	Tip montare      Perete		
	Tip      Cu rama      dim: 40 x 150		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

0

PROIECTANT  
SC FILIPS ART DESIGN SRL



C3, B, G

OBIECTIV: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

OBIECTUL: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 DEPOZITARE ASTERNUTURI

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

Proiectant: SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

Executant: \_\_\_\_\_

### FT dulap depozitare

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm. - materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat - feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</p> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala. Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana. Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0

C<sub>3</sub>, 3.5

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 DORMITOR 1,2,3,4

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT pat

**Utilajul, echipamentul tehnologic: PAT**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip produs Pat Tip pat Standard Dimensiune pat Dublu Utilizat pentru Dormitor Spatiu depozitare Sertar lateral Stil Clasic Finisaj Laminat Continut pachet: 1 x Pat Culoare Maro <b>DETALII MATERIAL</b>  Material PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime table mare 80 cm Dimensiune (cm) 120 x 200		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0

C<sub>3</sub>, 3.6

### FT saltea

Utilajul, echipamentul tehnologic: SALTEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip Ortopedica Nivel fermitate Ferma Greutate maxima recomandata/persoana 150 Kg Caracteristici cheie Ortopedica Continut pachet 1 Saltea Culoare Alb <b>DIMENSIUNI</b>  Dimensiune (cm) 120 x 200 Inaltime 22 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0

FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP DORMITOR <span style="float: right;">C<sub>3</sub></span>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C3, 3.8

## FT noptiera

Utilajul, echipamentul tehnologic:NOPTIERA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Forma Dreptunghi            Stil Modern            Numar sertare 1            Numar rafturi 1            Stare asamblare Neasamblat            Culoare Alb            Utilizat pentru Dormitor</p> <p><b>DETALII MATERIAL</b></p> <p>Material PAL            Tip fronturi MDF            Material feronerie Metal</p> <p><b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Inaltime 49.5 cm            Latime 40.2 cm            Adancime 40 cm            Greutate 10.1 Kg            Finisaj Laminat</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0




C3, 3.9

### FT oglinda

Utilajul, echipamentul tehnologic: OGLINDA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali			
Tip oglinda            Cristal Tip montare           Perete Tip            Cu rama    dim: 40 x 150			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			
0			

PROIECTANT  
SC FILIPS ART DESIGN SRL



C3, 3.10

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 CAMERA DEPOZIT

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

**FT dulap depozitare**

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala. Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana. Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
2.	<p><b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
3.	<p><b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
4.	<p><b>Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
5.	<p><b>Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0

C<sub>3</sub>, 3.11

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 BUCATARIE

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT mobila bucatarie

Utilajul, echipamentul tehnologic: MOBILA BUCATARIE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici si functionali</b>		
	Tip produs           Set mobila bucatarie Utilizat pentru      Bucatarie Stil                 Modern Numar corpuri mobilier/set      7 Stare asamblare    Neasamblat Finisaj            Melaminat Culoare            Crem/Maro <b>DETALII MATERIAL</b>  Material    PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Lungime    260 cm Latime      60 cm Inaltime    200 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C3, 3.12

### FT dulap de bucatarie

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP BUCATARIE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	deschideri 2 material otel inoxidabil polite interioare 4 greutate max/polita 40 kg doua usi cu trei balamale polite din otel inoxidabil dimensiuni 83 x 48 x 192,5 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C3 B.1B

OBIECTIV: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

OBIECTUL: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 CAMERA DEPOZIT

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

Proiectant: SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

Executant: \_\_\_\_\_

### FT dulap depozitare

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0

C3, 3.14

OBIECTIV: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAM. DE INGRIJIRE. DESFIINTARE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA-PROIECT HALMEU      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

OBIECTUL: DOTARI  
CORP C3 CAMERA COMUNA

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

Proiectant: SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

Executant: \_\_\_\_\_

### FT set masa cu scaune 6 pers

Utilajul, echipamentul tehnologic: SET MASA CU SCAUNE 6 PERS

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

## FT dulap living

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP LIVING

- C<sub>3</sub> cometa comuta

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala. Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana. Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C<sub>3</sub>, 3.16

## FT canapea cu sezlong

Utilajul, echipamentul tehnologic: CANAPEA CU SEZLONG

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip colțat extensibil cu 3 locuri            Material Plastic ABS, Spumă, Metal, PFL, Poliester, Lemn masiv de pin            Foaie exterioară 100% poliester            Culoare Gri închis            Caracteristică Poate fi inversat            Dimensiune după asamblare Lățime: 230 cm, Înălțime: 87 cm, Adâncime: 92/151 cm            Înălțimea șezutului 42            Adâncimea scaunului 56            Suprafață extinsă Lățime: 140 cm, Lungime: 198 cm            Informații asamblare Neasamblat            Dimensiune înainte de asamblat Lățime: 57 cm, Lungime: 141 cm, Înălțime: 178 cm            Greutate 98 kg            Numărul de ambalaje 3            Spațiu depozitare În sezlong</p>	<p>Tip colțat extensibil cu 3 locuri            Material Plastic ABS, Spumă, Metal, PFL, Poliester, Lemn masiv de pin            Foaie exterioară 100% poliester            Culoare Gri închis            Caracteristică Poate fi inversat            Dimensiune după asamblare Lățime: 230 cm, Înălțime: 87 cm, Adâncime: 92/151 cm            Înălțimea șezutului 42            Adâncimea scaunului 56            Suprafață extinsă Lățime: 140 cm, Lungime: 198 cm            Informații asamblare Neasamblat            Dimensiune înainte de asamblat Lățime: 57 cm, Lungime: 141 cm, Înălțime: 178 cm            Greutate 98 kg            Numărul de ambalaje 3</p>	
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



C<sub>3</sub>, 3.14

**FT comoda living**

Utilajul, echipamentul tehnologic: COMODA LIVING

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Înălțime: 410 mm Lățime: 1380 mm Adâncime: 400 mm Greutate: 30 kg Rafturi: Da Materiale: PAL	Înălțime: 410 mm Lățime: 1380 mm Adâncime: 400 mm Greutate: 30 kg Rafturi: Da Materiale: PAL	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C<sub>3</sub>, 3.18  
**FT masuta cafea**

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASUTA CAFEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>            Culoare: Gri / Transparenta</p> <p>Dimensiuni:            Lungime: 100 cm            Latime: 60 cm            Inaltime: 55 cm</p> <p>Detalii tehnice:            Blatul mesei este realizat din sticla transparenta si picioarele sunt din MDF.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

C<sub>3</sub>, 3.19

**FT fotoliu**

Utilajul, echipamentul tehnologic:Fotoliu

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip produs Fotoliu Imprimeu Uni Stil Modern Stare asamblare Neasamblat Culoare Verde <b>DETALII MATERIAL</b>  Material tapiterie Textil Material cadru Lemn stratificat Esenta lemn Mesteacan Material umplutura Spuma <b>DIMENSIUNI</b>  Latime 60 cm Inaltime 90 cm Adancime 60 cm	Tip produs Fotoliu Imprimeu Uni Stil Modern Stare asamblare Neasamblat Culoare Verde <b>DETALII MATERIAL</b>  Material tapiterie Textil Material cadru Lemn stratificat Esenta lemn Mesteacan Material umplutura Spuma <b>DIMENSIUNI</b>  Latime 60 cm Inaltime 90 cm Adancime 60 cm	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C3, 3.20

SCAF AT 10.

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 CAMERA PERSONAL

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

**FT birou**

Utilajul, echipamentul tehnologic: BIROU

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Material PAL melaminat Finisaj stejar sonoma Latime (cm) 130 Inaltime (cm) 75 Adancime (cm) 63 Rafturi Da Numar rafturi 4		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP <i>C<sub>3</sub> - camera personala</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
0	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C<sub>3</sub>, 13.22

## FT scaun ergonomic

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN ERGONOMIC

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip produs           Scaun ergonomic  Tip           Cu roti  Utilizat pentru       Birou  Model       Cu brate  Inaltime spatar       Inalt  Caracteristici cheie   Inaltime sezut ajustabila  Stare asamblare       Neasamblat  Culoare   Negru  <b>MATERIALE</b></p> <p>Material cadru        Inox  Material tapiterie    Mesh  Material spatar       Mesh  <b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Inaltime   107 cm  117 cm  Latime sezut         61.5 cm  Adancime sezut      62.5 cm  Inaltime maxima sezut       57 cm  Inaltime minima sezut       47 cm  Greutate   10.7 Kg</p> <p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

C<sub>3</sub>, 3.23

### FT scaun

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>		
	Tip produs                    Scaun vizitator Tip                    Fix Stil                    Clasic Utilizat pentru                    Birou Model                    Fara brate Inaltime spatar                    Mediu Caracteristici cheie                    Rezistent Superpozabil Greutate maxima suportata                    100 Kg Stare asamblare                    Asamblat Culoare                    Negru <b>MATERIALE</b>  Material cadru                    Metal Lemn stratificat Material tapiterie                    Stofa Material spatar                    Stofa <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime                    81 cm Latime spatar                    47 cm Latime sezut                    47 cm Adancime sezut                    41 cm Inaltime maxima sezut                    44 cm Inaltime minima sezut                    44 cm Greutate                    5.5 Kg		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C3, 3.24

## FT canapea

Utilajul, echipamentul tehnologic: CANAPEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b>		
	Tip produs Canapea Tip Fixa Forma Standard Stil Modern Numar locuri 3 Numar brate 2 brate MATERIALE Material tapiterie Textil 225 x 105 x 90 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			



C<sub>3</sub>, 3-25

### FT masuta cafea

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASUTA CAFEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>            Culoare: Gri / Transparenta</p> <p>Dimensiuni:            Lungime: 100 cm            Latime: 60 cm            Inaltime: 55 cm</p> <p>Detalii tehnice:            Blatul mesei este realizat din sticla transparenta si picioarele sunt din MDF.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

C<sub>3</sub>, 3.26

**FT biblioteca**

Utilajul, echipamentul tehnologic: BIBLIOTECA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip fronturi PAL Material PAL Material feronerie Metal DIMENSIUNI  Inaltime 187 cm Lungime 100 cm Latime 25.8 cm Grosime 18 mm Greutate 25 Kg		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C3, 3.24

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 SPATIU EXTERIOR

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT MOBILIER CURTE

Utilajul, echipamentul tehnologic: SET MOBILIER CURTE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	masa cu 4 scaune material pvc rotunjit la colturi		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		