

*Corp Tasnad, 4.1*

OBIECTIV: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAM. DE INGRIJIRE. DESFIINTARE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA- PROIECT TASNAD

OBIECTUL: DOTARI  
CORP TASNAD HOL

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

Proiectant: SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

Executant: \_\_\_\_\_

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

### FT cuier

Utilajul, echipamentul tehnologic: CUIER

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip cuier           Modular Stil                 Vintage Tip montare        Podea Utilizat pentru    Hol Numar agatatori   9 Culoare            Stejar antichizat/Negru Stare asamblare    Neasamblat Continut pachet   1 x Cuier <b>DETALII MATERIAL</b>  Material PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime 190 cm Lungime 114 cm Latime 35 cm Greutate 66 Kg	Tip cuier Modular Stil Vintage Tip montare        Podea Utilizat pentru    Hol Numar agatatori   9 Culoare            Stejar antichizat/Negru Stare asamblare    Neasamblat Continut pachet   1 x Cuier <b>DETALII MATERIAL</b>  Material PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime 190 cm Lungime 114 cm Latime 35 cm Greutate 66 Kg	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		


FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP <i>Pol Targuad</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

FT oglinda

Utilajul, echipamentul tehnologic: OGLINDA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Tip oglinda           Cristal Tip montare           Perete Tip           Cu rama   dim: 40 x 150 <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		
0			

PROIECTANT  
SC FILIPS ART DESIGN SRL



C. Tasnad 5.4

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.-  
TASNAD, CONSTRUCTII, ARHITECTURA, DOTARI;  
CORP TASNAD DEPOZITARE ASTERNUTURI

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

**FT dulap depozitare**

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</p> <p>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</p> <p>- feronerie: suruburi de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</p> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0

C.T. S. 4.5

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.-  
TASNAD, CONSTRUCTII, ARHITECTURA, DOTARI;  
CORP TASNAD DORMITOR 1,2,3,4

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT pat

**Utilajul, echipamentul tehnologic: PAT**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip produs Pat Tip pat Standard Dimensiune pat Dublu Utilizat pentru Dormitor Spatiu depozitare Sertar lateral Stil Clasic Finisaj Laminat Continut pachet: 1 x Pat Culoare Maro <b>DETALII MATERIAL</b>  Material PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime table mare 80 cm Dimensiune (cm) 120 x 200		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		
0			

## FT saltea

Utilajul, echipamentul tehnologic: SALTEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip Ortopedica Nivel fermitate Ferma Greutate maxima recomandata/persoana 150 Kg Caracteristici cheie Ortopedica Continut pachet 1 Saltea Culoare Alb <b>DIMENSIUNI</b>  Dimensiune (cm) 120 x 200 Inaltime 22 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0

FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP DORMITOR - <i>Tajmad</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

Oragnon, 4.8

### FT noptiera

Utilajul, echipamentul tehnologic:NOPTIERA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Forma Dreptunghi Stil Modern Numar sertare 1 Numar rafturi 1 Stare asamblare Neasamblat Culoare Alb Utilizat pentru Dormitor <b>DETALII MATERIAL</b>  Material PAL Tip fronturi MDF Material feronerie Metal <b>DIMENSIUNI</b>  Inaltime 49.5 cm Latime 40.2 cm Adancime 40 cm Greutate 10.1 Kg Finisaj Laminat		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0




2 Tagnod, 4.9

FT oglinda

Utilajul, echipamentul tehnologic: OGLINDA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
Tip oglinda	Cristal		
Tip montare	Perete		
Tip	Cu rama dim: 40 x 150		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

PROIECTANT  
SC FILIPS ART DESIGN SRL



*C. TASNAD, 4.10*

OBIECTIV: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.

OBIECTUL: INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.-  
TASNAD, CONSTRUCTII, ARHITECTURA, DOTARI;  
CORP TASNAD CAMARA DEPOZIT

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

Proiectant: SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

Executant: \_\_\_\_\_

### FT dulap depozitare

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

0

Cășmad, 4.11

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAM. DE INGRIJIRE. DESFIINTARE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA-PROIECT TASNAD      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_

**OBIECTUL:** DOTARI  
CORP TASNAD BUCATARIE

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT mobila bucatarie

Utilajul, echipamentul tehnologic: MOBILA BUCATARIE  
DULAP BUCATARIE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Parametri tehnici si functionali</b>		
	Tip produs            Set mobila bucatarie Utilizat pentru      Bucatarie Stil                    Modern Numar corpuri mobilier/set    7 Stare asamblare    Neasamblat Finisaj                Melaminat Culoare               Crem/Maro <b>DETALII MATERIAL</b>  Material              PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Lungime              260 cm Latime                 60 cm Inaltime               200 cm	Tip produs            Set mobila bucatarie Utilizat pentru      Bucatarie Stil                    Modern Numar corpuri mobilier/set    7 Stare asamblare    Neasamblat Finisaj                Melaminat Culoare               Crem/Maro <b>DETALII MATERIAL</b>  Material              PAL <b>DIMENSIUNI</b>  Lungime              260 cm Latime                 60 cm Inaltime               200 cm	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

C. T. S. mod. 4.12

### FT dulap de bucatarie

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP BUCATARIE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	deschideri 2 material otel inoxidabil polite interioare 4 greutate max/polita 40 kg doua usi cu trei balamale polite din otel inoxidabil dimensiuni 83 x 48 x 192,5 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C. Tasnad, 4.13

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.  
**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.-  
 TASNAD, CONSTRUCTII, ARHITECTURA, DOTARI;  
 CORP TASNAD CAMARA DEPOZIT  
**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE  
**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**FT dulap depozitare**

Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP RAFTURI DEPOZITARE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.            Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.            Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.            Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.            Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0

C. Tasnad, 4.14

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]

**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- TASNAD, CONSTRUCTII, ARHITECTURA, DOTARI; CORP TASNAD CAMERA COMUNA

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

### FT set masa cu scaune 6 pers

**Utilajul, echipamentul tehnologic: SET MASA CU SCAUNE 6 PERS**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p><b>CARACTERISTICI GENERALE</b></p> <p>Material Pal Melaminat Compozitie PAL</p> <p><b>CARACTERISTICI GENERALE</b></p> <p>Tip produs Set Tip masa Extensibila Utilizat pentru Bucatarie Numar persoane 6 Forma Dreptunghi Stil Modern Finisaj Melaminat Stare asamblare Neasamblat Caracteristici cheie Masa + 6 scaune Continut pachet 1 masa + 6 scaune Culoare Crem/ maro</p> <p><b>DETALII MATERIAL</b></p> <p>Material cadru PAL Esenta lemn Fag Material blat PAL</p> <p><b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Lungime 169 cm Inaltime 78 cm Lungime pliat 130.5 cm Latime 80 cm Latime pliat 80 cm Grosime blat 1.8 cm Greutate 93.4 Kg</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

FT dulap living			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP LIVING - <i>Taormad</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
0	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala.</p> <p>Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite.</p> <p>Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire.</p> <p>Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana.</p> <p>Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

0 Tărnad, 4.16

**FT canapea cu sezlong**

Utilajul, echipamentul tehnologic: CANAPEA CU SEZLONG

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip colțat extensibil cu 3 locuri            Material Plastic ABS, Spumă, Metal, PFL, Poliester, Lemn masiv de pin            Foaie exterioară 100% poliester            Culoare Gri închis            Caracteristică Poate fi inversat            Dimensiune după asamblare Lățime: 230 cm, Înălțime: 87 cm, Adâncime: 92/151 cm            Înălțimea șezutului 42            Adâncimea scaunului 56            Suprafață extinsă Lățime: 140 cm, Lungime: 198 cm            Informații asamblare Neasamblat            Dimensiune înainte de asamblat Lățime: 57 cm, Lungime: 141 cm, Înălțime: 178 cm            Greutate 98 kg            Numărul de ambalaje 3            Spațiu depozitare În sezlong</p>	<p>Tip colțat extensibil cu 3 locuri            Material Plastic ABS, Spumă, Metal, PFL, Poliester, Lemn masiv de pin            Foaie exterioară 100% poliester            Culoare Gri închis            Caracteristică Poate fi inversat            Dimensiune după asamblare Lățime: 230 cm, Înălțime: 87 cm, Adâncime: 92/151 cm            Înălțimea șezutului 42            Adâncimea scaunului 56            Suprafață extinsă Lățime: 140 cm, Lungime: 198 cm            Informații asamblare Neasamblat            Dimensiune înainte de asamblat Lățime: 57 cm, Lungime: 141 cm, Înălțime: 178 cm            Greutate 98 kg            Numărul de ambalaje 3</p>	
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



① Tărnad, 4.17

### FT comoda living

Utilajul, echipamentul tehnologic: COMODA LIVING

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Înălțime: 410 mm Lățime: 1380 mm Adâncime: 400 mm Greutate: 30 kg Rafturi: Da Materiale: PAL	Înălțime: 410 mm Lățime: 1380 mm Adâncime: 400 mm Greutate: 30 kg Rafturi: Da Materiale: PAL	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

Q Tagnad

4.18

**FT masuta cafea**

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASUTA CAFEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Culoare: Gri / Transparenta  Dimensiuni: Lungime: 100 cm Latime: 60 cm Inaltime: 55 cm  Detalii tehnice:  Blatul mesei este realizat din sticla transparenta si picioarele sunt din MDF.		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

Tapnord, 4.1/9

### FT fotoliu

Utilajul, echipamentul tehnologic: Fotoliu

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip produs      Fotoliu            Imprimeu      Uni            Stil      Modern            Stare asamblare      Neasamblat            Culoare      Verde  <b>DETALII MATERIAL</b></p> <p>Material tapiterie      Textil            Material cadru      Lemn stratificat            Esenta lemn      Mesteacan            Material umplutura      Spuma  <b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Latime      60 cm            Inaltime      90 cm            Adancime      60 cm</p>	<p>Tip produs      Fotoliu            Imprimeu      Uni            Stil      Modern            Stare asamblare      Neasamblat            Culoare      Verde  <b>DETALII MATERIAL</b></p> <p>Material tapiterie      Textil            Material cadru      Lemn stratificat            Esenta lemn      Mesteacan            Material umplutura      Spuma  <b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Latime      60 cm            Inaltime      90 cm            Adancime      60 cm</p>	
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

C Tasnad, 4.20

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAM. DE INGRIJIRE. DESFIINTARE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA-PROIECT TASNAD

**OBIECTUL:** DOTARI  
CORP TASNAD CAMERA PERSONAL

**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE

**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L

**Executant:** \_\_\_\_\_

Proiect: \_\_\_\_\_

nr: \_\_\_\_\_

**FT birou**

Utilajul, echipamentul tehnologic:BIROU

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Material PAL melaminat Finisaj stejar sonoma Latime (cm) 130 Inaltime (cm) 75 Adancime (cm) 63 Rafturi Da Numar rafturi 4	Material PAL melaminat Finisaj stejar sonoma Latime (cm) 130 Inaltime (cm) 75 Adancime (cm) 63 Rafturi Da Numar rafturi 4	
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

FT dulap			
Utilajul, echipamentul tehnologic: DULAP <i>Camera personal, Taormina</i>			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
0	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: L78 B50 H185 cm.</li> <li>- materiale: PAL melaminat, muchie PVC, spate placaj MDF, manere de aluminiu ambalate separat</li> <li>- feronerie: suruburi, dibluri de fag, suporturi pentru rafturi pal si balamale, suruburi pentru lemn</li> </ul> <p>Dulapul cu doua usi va ofera posibilitatea de a alege impartirea interioara ideala. Rafturile suplimentare si bara pentru umerase le veti putea fixa in cateva pozitii diferite. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu adeziv de inalta calitate pentru margini, ceea ce ii garanteaza o rezistenta ridicata la dezlipire. Toate materialele utilizate sunt certificate si nu pun in pericol sanatatea umana. Dulapul este livrat intr-un ambalaj usor de transportat si este insotit de instructiuni de montaj.</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

C. Tăgmad, 4.22

## FT scaun ergonomic

## Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN ERGONOMIC

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip produs           Scaun ergonomic</p> <p>Tip           Cu roti</p> <p>Utilizat pentru       Birou</p> <p>Model       Cu brate</p> <p>Inaltime spatar       Inalt</p> <p>Caracteristici cheie   Inaltime sezut ajustabila</p> <p>Stare asamblare       Neasamblat</p> <p>Culoare       Negru</p> <p><b>MATERIALE</b></p> <p>Material cadru        Inox</p> <p>Material tapiterie    Mesh</p> <p>Material spatar       Mesh</p> <p><b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Inaltime   107 cm</p> <p>          117 cm</p> <p>Latime sezut       61.5 cm</p> <p>Adancime sezut     62.5 cm</p> <p>Inaltime maxima sezut       57 cm</p> <p>Inaltime minima sezut       47 cm</p> <p>Greutate   10.7 Kg</p> <p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

## FT scaun

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>		
Tip produs	Scaun vizitator		
Tip	Fix		
Stil	Clasic		
Utilizat pentru	Birou		
Model	Fara brate		
Inaltime spatari	Mediu		
Caracteristici cheie	Rezistent		
Superpozabil			
Greutate maxima suportata	100 Kg		
Stare asamblare	Asamblat		
Culoare	Negru		
MATERIALE			
Material cadru	Metal		
Lemn stratificat			
Material tapiterie	Stofa		
Material spatari	Stofa		
DIMENSIUNI			
Inaltime	81 cm		
Latime spatari	47 cm		
Latime sezut	47 cm		
Adancime sezut	41 cm		
Inaltime maxima sezut	44 cm		
Inaltime minima sezut	44 cm		
Greutate	5.5 Kg		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

C Tapmod, 4.24  
FT canapea

Utilajul, echipamentul tehnologic: CANAPEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Tip produs Canapea		
	Tip Fixa		
	Forma Standard		
	Stil Modern		
	Numar locuri 3		
	Numar brate 2 brate		
	MATERIALE		
	Material tapiterie Textil		
	225 x 105 x 90 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			



## FT masuta cafea

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASUTA CAFEA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Culoare: Gri / Transparenta</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 100 cm Latime: 60 cm Inaltime: 55 cm</p> <p>Detalii tehnice: Blatul mesei este realizat din sticla transparenta si picioarele sunt din MDF.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

Utilajul, echipamentul tehnologic: **BIBLIOTECA**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tip fronturi PAL                      Material PAL                      Material feronerie Metal  <b>DIMENSIUNI</b></p> <p>Inaltime 187 cm                      Lungime 100 cm                      Latime 25.8 cm                      Grosime 18 mm                      Greutate 25 Kg</p> <p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

0 Tagorad 5 4.27 1

**OBIECTIV:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT, HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE. [3]  
**OBIECTUL:** INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT AL COPILULUI FLOARE DE COLT HALMEU SI DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE FAMILIALE DE INGRIJIRE.- HALMEU -- CONSTRUCTII, AMENAJARI, DOTARI;  
CORP C3 SPATIU EXTERIOR  
**Beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE  
**Proiectant:** SC FILIPS ART DESIGN S.R.L  
**Executant:**

### FT MOBILIER CURTE

Utilajul, echipamentul tehnologic: SET MOBILIER CURTE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali  masa cu 4 scaune material pvc rotunjit la colturi		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		