

Nr. 191/1 03.06.2024 / Registru de evidenta analize de risc la securitate fizica


NR. 66395/08.07.2024

RAPORT DE REEVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Asumat Beneficiar
Director General
DRAGOS MARIANA

BENEFICIAR: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare
SEDIU SOCIAL : mun. Satu Mare, Str. Corvinilor, nr. 18 , jud. Satu Mare
OBIECTIVUL: CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI".
Din : Satu Mare, Str.Ilisesti, Nr. 2 , jud. Satu- Mare.

Societate prestatoare: KRITI PREST SRL



**Expert evaluator de risc la securitate fizica – ZAHA GURZAU CRISTIAN -
poziție RNERSF :1371**

*ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371*

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 1 of 51

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 2 of 51

CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea	Obs.
1.	Cap 1. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate si scopul evaluarii	
2.	Cap 2. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii	
3.	Cap.3 Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii	
4.	Cap.4 Sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii	
5.	4.1 Stabilirea contextului	
6.	4.2 Incadrarea unitatii	
7.	4.3 Stabilirea activelor relevante	
8.	4.4 Analiza de impact	
9.	4.5 Zonarea obiectivului	
10.	4.6 Sursele de amenintare	
11.	4.7 Determinarea si evaluarea amenintarilor la adresa activelor relevante	
12.	4.8 Enuntarea riscurilor de securitate fizica	
13.	Cap.5 Analizarea riscurilor identificate	
14.	5.1 Identificarea amenintarilor	
15.	5.2 Determinarea indicilor de risc	
16.	Cap 6 Estimarea riscurilor la securitate fizica	
17.	Cap. 7 Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational	
18.	Cap. 8 Estimarea costurilor de securitate in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat	
19.	Cap. 9 Concluziile raportului de evaluare a riscului la securitate fizica si propuneri	

ANEXE :

1. ANEXA NR. 12 GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIME – initiala la data documentarii riscurile nu au fost tratate;
2. ANEXA NR. 12 GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIME – in situatia in care riscurile au fost tratate;
3. Dosar Documente suport;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 4 of 51

Data: 25.06.2024

CAP 1. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE SI SCOPUL REEVALUARII

1.1 Denumirea si datele de identificare ale obiectivului reevaluat

Prezentul raport de analiza de risc la securitatea fizica este efectuat pentru :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare :

Sediul social: in mun. Satu Mare, Str. Corvinilor , nr.18, Jud.Satu Mare.

Cod unic de inregistrare : 15418983.

Reprezentata legal prin : d-na. DRAGOS MARIANA in calitate de Director General.

1.2 Obiectul de activitate al obiectivului/punct de lucru analizat :

Obiectivul pentru care se efectueaza evaluarea si tratare a riscurilor este :

CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE “ANDREI”

Adresa obiectivului : mun.Satu Mare, str. Ilisesti, nr. 2 , Jud. Satu Mare

Reprezentant legal la documentare prin Dnul. Roszpapa Csaba in calitate de Administrator.

CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE “ANDREI”, are ca obiect de activitate, declarat si autorizat

Cod CAEN- 8790 – Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a. (Certificat constatator seria SM, NR. 0635, eliberat de ITM Satu Mare in data de 29.08.2023) - desfasoara aceste activitati in locatia situata in municipiul Satu Mare, str. Ilisesti, nr. 2 , Jud. Satu Mare.

Acesta face parte din categoria obiectivelor care au obligatia incadrarii in cerintele minime pe categorii de unitati, stabilite in Cap. II din Anexa nr. 1 la H.G. 301/2012, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a [Legii nr. 333/2003](#) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

In cladirea componenta, sunt amenajate spații: dormitoare, bucatarii, cabinet medical, infirmerie, bai, magazii /depozit, birou serviciu unic national 119.

Activitatea de ingrijire si asistenta sociala se desfășoară conform legislației în vigoare.

Actual in cadrul obiectivului isi desfasoara activitatea un nr. de, 18 salariati, care isi desfasoara activitatea in doua schimburi 12 ore/zi, 366 zile/ an.

Din continutul documentelor puse la dispozitie si din documentarea efectuata in locatie, a reiesit faptul ca aceasta este utilizata conform legislatiei specific in vigoare.

1.2 Scopul evaluarii : reevaluare

Prezentul Raport de reevaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat la solicitarea conducerii **Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare**, in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat obiectivului **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE “ANDREI”**.

Baza Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, consta in identificarea riscurilor potientiale specifice, precum si procedurilor de raspuns in caz de urgenta pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii :

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 5 of 51

1. - Indeplinirii prevederilor legale, stabilite de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor cu completarile si modificarile ulterioare, HG nr. 301/2012- cu completarile si modificarile ulterioare, Instructiunile nr. 9 a M.A.I.din 01.03.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor care fac obiectul Legii 333/2003;
2. - Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
3. - Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
4. - Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
5. - Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare
6. - Alinierii la cerintele legale in materie;
7. - Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;
8. - Protejarea zonelor cu potential periculos de productie a unor evenimente nedorite;
9. - Instruirii si pregatirii personalului angajat si constientizarii acestuia;
10. - Interventiei interne si externe in caz de urgenta, cu scopul de prevenire, limitare si inlaturarea incidentelor si evenimentelor de securitate fizica;

Analiza riscurilor de securitate fizica constituie documentul de fundamentare a masurilor de securitate adoptate de companie/unitate si implicit, a planului de paza, a proiectului sistemului de securitate si a procedurilor de securitate aferente unitatii respective, In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2004 si a HG nr. 301/2013.

Evaluarea se efectueaza in **baza** alin 1, art. 2, cap. I din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a art. 2 din H.G. nr. 301/2012 si a alin. 1 - 3, art. 2, cap. I din Anexa la H.G. nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare :

alin (1) art. 2 din Legea 333/ 2003

“Art. 2. - (1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.”;

alin (1) art. 3 din Legea 333/ 2003

“ Art. 3. - (1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază prin societăți specializate.”

art. 4, alin. (1), (3) si (4) din Legea 333/ 2003

“Art. 4. - Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1). “

“ Art. 5. - (1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 6 of 51

Data: 25.06.2024

și persoanelor și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum și documentele specifice serviciului de pază.

(4) În cazul unităților în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăților specializate de pază și protecție, ale polițiștilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu comandanții/șefii acestor efective.”

art. 11 și 12 din Legea 333/ 2003

“Art. 11. - Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și cu alte criterii specifice.

Art. 12. - (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unității beneficiare, conform legii.

(2) În funcție de numărul personalului de pază, conducerea unității va numi un șef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecția, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament și mijloace de protecție, precum și pentru instruirea, planificarea și controlul acestuia.

(5) Șeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unității și stabilește împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază”.

“Art. 13. - (1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază. Se asimilează personalului de pază și persoanele care cumulează atribuțiile de pază cu alte atribuții de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.”

Alin (1), (3), (4), (5) și (7) art. 27 din Legea 333/2003

Art. 27. - (1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.

(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipularii bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 7 of 51

prezentei legii.

art. 24, 25 si 26 din Legea 333/ 2003

“Art. 24. - (1) Pa-za transporturilor bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.

Art. 25. - (1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 24, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.

Art. 26. - (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 24, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare și supraveghere, destinate să asigure securitatea persoanelor însoțitoare, a bunurilor, a valorilor și produselor speciale transportate, și se echipează cu tehnică de comunicații radio pe frecvențele aprobate conform legii.”

Art. 2 din HG 301/2012

“ART. 2 (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 17 și 18 din HG 301/2012

“ART. 17 (1) Paza bunurilor și a valorilor deținute de autoritățile sau instituțiile publice locale ori județene se poate asigura și cu personal contractual angajat al poliției locale sau al direcțiilor și serviciilor județene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea și atestarea acestor categorii de personal, precum și la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.

(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar, reprezentanții acestuia sau de conducerea poliției locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean.

(3) Poliția locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile și valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean.

ART. 18 Conducerea unității beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliției locale sau serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean are obligația de a notifica unitatea de poliție competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunțarea la această formă de pază.”

alin. 1 - 3, art. 2, cap. I din Anexa la H.G. nr. 301/2012

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNSRF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 8 of 51

Data: 25.06.2024

“ART. 2 (1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experțiabiliți, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.”

Alin (1) art. 3 din HG 301/2012

“ART. 3 (1) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea printr-o rețea formată din subunități sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga rețea revine conducerii unității centrale.”

Alin (1) art. 4 din HG 301/2012

“Art. 4. (1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.”

art. 67 si art 68, Cap. 5, sectiunea I Anexa la HG 301/2012

“ART. 67 (1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2.

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existența acestora.

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.”

“ART. 68(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

- a) unități de interes strategic și obiective aparținând infrastructurilor critice;
- b) unități sau instituții de interes public;**
- c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;
- d) magazine de arme și muniții;
- e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;
- f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
- g) centre de procesare;
- h) casierii furnizori și servicii de utilități, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

literele i) și k) se abrogă.

j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7."

art. 8¹, cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012

"Art. 8¹. Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente."

art. 3, art. 4 și art. 5, Cap. 1, Anexa 1 la HG 301/2012

"ART. 3 (1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracțional."

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

ART. 4 Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

ART. 5 (1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil."

art. 2, Anexa 7 la HG 301/2012

"ART. 2 Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se stabilește în baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice."

art. 10, pct. 1-5 din Anexa 7 la HG 301/2012

"ART. 10 (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

- a) proiectul și avizul poliției;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
- c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
- d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 10 of 51

Data: 25.06.2024

survenite în funcționare, în ordine cronologică.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametri proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru”.

În acest context **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE “ANDREI” a fost încadrată** conform Cap. 5, secțiunea 1, art 68, lit. b) ” unități sau instituții de interes public” și Anexei nr. 1 Cap. II la HG 301/2012 în rândul unităților pentru care se utilizează un model al grilei de evaluare denumit : **Anexa nr. 12 din Instrucțiunile nr. 9/2013 - ”GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE”, completată cu art. 8¹ , cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012.**

Obiectivul este de **tip preexistent**. În conformitate cu prevederile art. 25 din Instrucțiunile nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare: „*Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare și mentenanță sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizice.*”

În conformitate cu HG nr. 301/2012 și Instrucțiunile MI nr. 9/2013, analiza riscurilor se aplică fiecărei unități și se are în vedere fiecare categorie de active relevante pentru unitatea respectivă.

1.3 Reglementari și normative

Prezenta metodologie este aliniată cu următoarele reglementari și normative:

- Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și modificările aduse prin Legea nr.9/2007, Legea 40/2010;
- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- SR ISO/IEC 31000 Managementul riscului; SR ISO/IEC 31010 Tehnici de analiza a riscului; **și s-a axat pe parcurgerea următoarelor etape :**
 - ✓ Definierea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile în securitatea fizică a obiectivului analizat;
 - ✓ Stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru;
 - ✓ Identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;
 - ✓ Analiza riscurilor la securitate fizică;
 - ✓ Estimarea riscurilor obiectivului analizat;
 - ✓ În final întocmirea Raportului de analiza și tratare a riscurilor la securitate fizică;

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Acest Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica prezinta situatia existenta la data evaluarii.

Sunt prezentate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica in :

- Anexa nr. 12 "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE"; Aceasta Grila este specifica obiectivului: **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"** si a fost completata in final, pentru situatia in care riscul a fost tratat, **iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil, respectiv - 56,28 %** - Anexa nr. 12 - pentru activitatea care se incadreaza in Cod CAEN- 8790 – Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. (Certificat constatator seria SM 0635)

N1.4 Concepte de evaluare a riscurilor

Scop si beneficii : Scopul evaluarii riscurilor este acela de a furniza informatii si analize documentate in vederea luarii de decizii in cunostinta de cauza privind modul de tratare a riscurilor specifice si modul de a face o selectare intre optiuni

Stabilirea contextului : Stabilirea contextului include luarea in considerare a parametrilor interni si externi care sunt relevanti pentru organizatie ca intreg, precum si a informatiilor disponibile despre riscurile specifice in curs de evaluare.

Evaluarea riscurilor : Evaluarea riscului este parte a managementului riscului care identifica modul in care pot fi afectate obiectivele si analizeaza riscul in termeni de consecinte si probabilitatea lor inainte de a decide daca este necesar un tratament viitor. Evaluarea riscurilor reprezinta procesul global de identificare a riscurilor, analiza riscurilor si estimarea riscurilor si asigura o intelegere a riscurilor, cauzelor consecintelor si probabilitatii acestora.

Tratarea riscurilor : Dupa finalizarea unei evaluari a riscurilor, tratarea riscurilor implica selectarea si stabilirea uneia sa a mai multor obtiuni relevante pentru a modifica probabilitatea de aparitie a acestora, efectele riscurilor, sau ambele si pentru implementarea acestor optiuni.

Securitate fizica : starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;

Amenintare : factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;

Vulnerabilitate : caracteristica de ordin fizic-arhitectural si operational a unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.

Analiza de risc la securitatea fizica : activitate desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

Incident de securitate : eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza consecinte nedorite asupra persoanelor si/sau valorilor si/sau activitatilor in cadrul unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;

Masura de securitate : componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc si care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 12 of 51

Data: 25.06.2024

Mecanisme de securitate : solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;

Sistem de securitate : ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care are scop obtinerea securitatii fizice pentru o organizatie sau obiectiv;

Parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii : reprezinta contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:

- 1 mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
- 2 factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
- 3 relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

Risc : efectul incertitudinii asupra realizarii obiectivelor

Managementul riscului : activitati coordonate pentru a directiona si a controla o organizatie in ceea ce priveste riscul

Politica referitoare la managementul riscului : declaratia cu privire la intentiile si orientarile generale ale unei organizatii referitoare la managementul riscului

Proces de management al riscului : aplicarea sistematica a politicilor, procedurilor si practicilor de management la activitatile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum si la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si revizuirea riscului

Parte interesata : persoana sau organizatie care poate afecta, poate sa fie afectata, sau se poate simti afectata de o decizie sau de o activitate

Perceptia riscului : punctul de vedere al partii interesate asupra unui risc

Criterii de risc : termenii de referinta fata de care este evaluata semnificatia unui risc proces de descoperire, recunoastere si descriere a riscurilor

Descriere a riscului : prezentare structurata a riscului ce contine de obicei patru elemente: surse, evenimente, cauze si consecinte

Sursa riscului : element care, singur sau in combinatie cu altele, are potentialul intrinsec de a produce un risc

Eveniment : aparitie sau modificare a unui anumit set de imprejurari

Proprietarul riscului : persoana sau entitate cu responsabilitatea si autoritatea de a gestiona un risc

Analiza riscului : procesul de intelegere a naturii riscului si de determinare a nivelului de risc

Plauzibilitate : posibilitatea ca ceva sa se intample

Consecinta : efectul unui eveniment care afecteaza obiectivele

Vulnerabilitate : caracteristica de ordin fizic - arhitectural si operational a unei entitati, prin care aceasta este supusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari

Matrice de risc : instrument pentru clasificarea si afisarea riscurilor, prin definirea categoriilor de consecinte si de plauzibilitati

Nivel de risc : marimea unui risc sau a unei combinatii de riscuri, exprimata in termeni de combinatie a consecintelor si a plauzibilitatii acestora

Estimarea riscului : procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina daca riscul si / sau marimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile

Acceptarea riscului : decizie in cunostinta de cauza de asumare a unui anumit risc tratarea riscului

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Proces de modificare a riscului

NOTA 1 - Tratarea riscului poate include:

- evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu incepe sau de a nu continua activitatea care genereaza riscul;
- asumarea sau cresterea riscului pentru a urmari o oportunitate;
- indepartarea sursei de risc;
- modificarea plauzibilitatii;
- modificarea consecintelor;
- partajarea riscului cu o alta parte sau parti (inclusiv contracte si finantare a riscului); si
- mentinerea riscului printr-o decizie argumentata.

Mijloc de control : masura care modifica riscul

NOTA 2 - Mijlocul de control include orice proces, politica, dispozitiv, practica sau alte actiuni care modifica riscul.

Evitarea riscului : decizie argumentata de a nu fi implicat in, sau de a se retrage dintr-o activitate pentru a nu fi expus la un anumit risc

Partajarea riscului : forma de tratare a riscului care implica distribuirea consimtita a riscului cu alte parti

Finantarea riscului : forma de tratare a riscului care implica acorduri pentru situatii neprevazute referitoare la furnizarea de fonduri pentru a face fata sau a modifica eventualele consecinte financiare

Retinerea riscului : acceptarea castigurilor sau pierderilor potentiale rezultate dintr-un anumit risc

Risc rezidual : riscul ramas dupa tratarea riscului

Rezilienta : capacitatea de adaptare a unei organizatii intr-un mediu complex si in schimbare

Activ : reprezinta tot ceea ce este relevant pentru companie/obiectiv din punctul de vedere al reglementarilor de securitate.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 14 of 51

Data: 25.06.2024

1.5 Metodologia De Evaluare A Riscurilor(Mer) Pentru Securitate Fizica.

Proces cu un inalt nivel de operationalizare, securitatea este caracterizata, din punct de vedere al performantelor, cel mai adesea, de riscul asumat care reprezinta atat indicatorul de performanta a sistemului, cat si elementul de referinta a comportamentului reactiv al acestuia.

Metodologia utilizata pentru evaluarea riscurilor se bazeaza pe ecuatia de risc traditionala :

$$R = P * I ; P = F * V ; - unde :$$


R = nivelul riscului;

P = plauzibilitatea;

I = impact = pierderea estimata (valoarea activului);

V = coeficient de vulnerabilitate (apreciat de evaluator in urma analizei de securitate);

Diagrama de mai jos prezinta procesul de evaluare si gestionare a riscurilor :



Metodologia utilizată în MATRISK se bazează pe stabilirea activelor relevante ale obiectivului, analiza amenințării și determinarea nivelurilor de risc.

Sucesiunea etapelor de analiză de risc utilizată în MATRISK este prezentată în secvența următoare:




Figura 1 Etape analiză de risc MATRISK

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
 - Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

1.5 Desfasurarea Analizei De Risc

Analiza de risc s-a desfasurat prin vizite si inspectii de documentare in locatia obiectivului de catre expert evaluator Zaha Gurzau Cristian in perioada 17.06.2024 , cu acordul si sprijinul conducerii **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"**, Dnul Roszpapa Csaba in calitate de Administrator.

In metoda utilizata pentru efectuarea prezentei analize de risc au fost incluse rezultatele din urmatoarele actiuni :

- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 - Managementul Riscului - tehnici de evaluare a riscurilor;
- Standardul SR EN 50131-1:2007/IS2:2012 - Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efracției și jafului armat. Partea 1 : Prescripții generale;
- Standardul SR EN 50136-1:2012 - Sisteme de alarma. Sisteme și echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1 :Prescripții generale pentru sisteme de transmisie a alarmei;
- Standard SR EN 50133-7:2004 - Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicații de securitate. Partea 2-1: Prescripții generale pentru componente;
- Standard SR EN 50132-1:2011 - Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizarea în aplicații de securitate. Partea 1: Cerințe de sistem;
- Standard SR EN ISO 9001:2001/9001:2008 Sistemul de management al Calitatii;
- Standard SR ISO/CEI 27001:2006 - Sistemul de Management al Securității Informației;
- Interviuri cu Dnul Roszpapa Csaba;
- Inspectia fizica a obiectivului: **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"** pentru a verifica măsurile de securitate existente cu privire la perimetru, caile de acces în clădire, sistemele electronice de alarma, supraveghere video și control acces;
- Examinarea înregistrărilor incidentelor de securitate petrecute de la data funcționării clădirii și analiza celor mai frecvente tipuri de incidente pentru evaluarea contramăsurilor necesare a fi puse în aplicare;
- Identificarea aspectelor de securitate neconforme ce au apărut în cadrul soluției existente și a execuției și controlul serviciilor furnizate de către societățile prestatoare de servicii în domeniul care intra sub incidența Legii 333/2003, HG 301/2012 în scopul stabilirii acțiunilor corective ce trebuie întreprinse;
- Evaluarea riscurilor prin identificarea amenințărilor și vulnerabilităților existente în cadrul sistemului integrat de securitate adoptat și dacă este în conformitate cu cerințele de securitate pentru unități cu cerințe minime;

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential


Page 16 of 51

Data: 25.06.2024

CAP 2. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII

2.1 Amplasarea obiectivului :

Obiectivul este amplasat in Satu Mare, str. Ilisesti, nr. 2, jud Satu Mare.



2.2 Vecinatati

Obiectivul se invecineaza dupa cum urmeaza :

- la nord : Aleea Ilisesti ;
- la sud : Curte si gradina ;
- la est : Alee acces si gradina ;
- la Vest : Curte;
-

2.3 Criterii specifice : Obiectivul **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"** –este amplasat in, Satu Mare, str. Ilisesti, nr. 2 , jud Satu Mare.

Cladirea din componenta obiectivului si terenul aferent acestora este proprietatea Consiliului Judetean Satu Mare - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare.

Profilul de activitate : asistenta si reintegrare pentru copii victime ale traficului sau neacompaniati, cu acordare de servicii sociale cu personal calificat.

Activitatea in cadrul obiectivului este urmatoarea : personalul angajat cu program de 12 ore/zi, 366 zile /an;

- Persoanele cazate in spatiul locuintei sociale vor folosi acest imobil pe o perioada determinata de situatia fiecarei persoane in parte si de decizia conducerii DGASPC Satu Mare.

Destinatia : cladirea se incadreaza in categoria constructii civile publice ; cladire civila publica pentru sanatate; Categoria de importanta „C”- constructii de importanta normala.

Zona seismica : „E” avand $K_s = 0,12$ si perioada de colt $T_c = 0,7$ sec. – cladire clasa a-II-a de importanta si de expunere la cutremur.

Regimul de inaltime : P BIROU SERVICIUL UNIC NATIONAL 119 +1E (Etajul este folosit de catre CAIVTPANE)

Suprafata teren = 1874 mp.;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Suprafata construita = 371 mp.;

Caracteristici, Constructii si amenajari:

In spatiul desfasurat exista o cladire principala destinata locuintei sociale, o cladire constructie destinata cabina paza si un garaj auto.

A) In cladire sunt amenajate urmatoarele spatii :

Spatiu destinat pentru:	Suprafata utila:
Casa scarii	18,30
Coridor	6,59
Magazie	4,94
Cabinet consiliere	8,55
Sala multifunctionala	32,72
Birou sef centru	16,22
Birou asistent social	16,22
Hol+sala de mese	27,95
Terasa	19,51
Spalator si baie baieti	14,75
Spalator	4,32
Baie fete	7,04
Dormitor 1	15,95
Dormitor 2	16,22
Dormitor 3	15,95
Dormitor 4	15,95
Coridor	13,85
Hol	2,64
Casa scarii	9,76
Grup sanitar	3,85
Centrala termica	19,05
Vestiar	5,04
Magazie 1	4,09
Bucatarie	8,34
Suprafata totala utila	310,54

Capacitate maxima de cazare 28 persoane + 19 persoane personal administrativ.

2.4 Imprejmuiri

Obiectivul este imprejmuit astfel :

- In N –str. Ilisesti – gard din placi beton, h 2m. Poarta din bare metalice pentru acces persoane si poarta din bare metalice culisanta pentru acces autovehicule;
- in S – gard din placi beton, h 2m.
- In E – gard din placi beton h 2m.;
- in V – Gard din elemente de beton h 2,5-3m;

2.5 Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat :

Alimentarea cu energie electrica se asigura din reseaua de distributie a localitatii prin bransament subteran, la tabloul bloc de masura si protectie amplasat pe fatada cladirii.

Instalatiile electrice interioare sunt instalatii de uz general, destinate alimentarii cu energie electrica a iluminatului artificial, a unor echipamente consumatori de mica putere.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 18 of 51

Iluminatul general este de tip tuburi neon si lampi cu led.

Iluminatul exterior este asigurat prin reflectoare .

Instalatia electrica este legata la centura de impamantare realizata pe un tronson principal la tablourile electrice.

2.6 Sistemul de alimentare cu energie termica :

Incalzirea spatiilor pe perioada de iarna se asigura prin centrala in corpuri de incalzire de top calorifer.

2.7 Sistemul de alimentare cu apa si canalizarea

Alimentarea cu apa a obiectivului se face de la reseaua de apa a orasului Satu Mare.

2.8 Sistemul de alimentare cu gaz :

Obiectivul este racordat la reseaua de gaz din localitate.

Alte utilitati:

- stingatoare pe tipo-dimensiuni; stingatoare cu pulberi presurizate, stingatoare cu gaz;

2.9. Cai de acces

Accesul in/din perimetrul unde este dispus obiectivul, se realizeaza astfel :

- partea nordica, din str. Ilisesti se asigura accesul principal in perimetrul obiectivului , a pietonilor – pe o poarta cu inchidere cu broasca si cheie, a autovehiculelor prin o poarta din bare metalice cu deschidere culisanta;

In Cladirea locuinta sociala accesul este permis prin 2 usi de acces cu deschidere cu tag.

Geamurile cladirii sunt prevazute cu gratie.

2.10 Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii :

Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local :

Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin efracție), cat si sub forma unor actiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul social in care se afla dispus obiectivul este unul de tip zona cu societati comerciale si rezidentiale, cu un grad mediu de ocupare a populatiei din zona. Standardele europene de securitate/standardele nationale de securitate/legislatia nationala de securitate, determina adoptarea unor masuri care sa conduca la indepartarea sursei de risc la securitatea fizica a obiectivului.

Mediul financiar & economic: international / national / regional / local :

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate fizica.

In zona obiectivului exista/pot actiona forte de ordine ale Politiei, Jandarmerie, Politiei locale si ale Pompierilor, astfel :

Cea mai apropiata sectie de politie este situata la aprx. 2,0 Km distanta de obiectiv – Politia Municipiului Satu Mare

Spitalul judetean de urgenta Satu Mare – se afla la o distanta de 3,5 km. de obiectiv;

ISU Satu Mare este situata la aprx. 1,5 km distanta de obiectiv;

IJP Satu Mare este situat la aprx. 2 km de obiectiv;

Politia locala Satu Mare se afla situat la aprx. 2,5 km. de obiectiv.

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Din interviul realizat cu dna. Roszpapa Csaba si din Extrasul de CF prezentat a rezultat ca terenul pe care se afla obiectivul nu se afla in nici un litigiu de patrimoniu la nici o instanta de judecata, si nu se incadreaza in categoria obiectivelor „de interes strategic”.

Coeficienti de criminalitate specifica la nivel de judete pentru anul 2023 postat pe site-ul Politiei Romane, **judetul Satu Mare se afla la pozitia 32, avand coeficientul de criminalitate : SCAZUT (30, 43 %)**

Coeficienții de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2023

Nr. crt.	Județul	Coeficient de criminalitate județean (%)	Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
TOTAL	Media criminalității naționale 2023	571,76	
32	SM	30,43	SCAZUT

<https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private>

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută !

Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii scazuta

2,5

Punctajul ponderat: 2,5 !

Criminalitate caracteristică locala

Conform situatiei ” Coeficientilor de criminalitate specifica la nivelul Satu Mare pe anul 2023” postat pe site-ul I.P.J. Satu Mare, Municipiul Satu Mare se afla , *se afla la pozitia 50 , avand coeficientul de criminalitate : RIDICAT (3757,23 %)*

Nr. crt.	Municipiul/Oraș/Comună	Coeficient de criminalitate municipiu/oraș/comună (%) in anul 2023	Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2023
50	SATU MARE MUNICIPIU	3757,23	RIDICAT

<https://sm.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/coeficienti-criminalitate>

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Municipiu cu o rată a criminalității ridicată !*

Comuna/Oraș/Municipiu/Sector cu o rata a criminalitatii ridicata

5

Punctajul ponderat: 5 !

ATENTIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 20 of 51

Accesibilitate

Accesibilitatea a fost evaluata avand in vedere prevederile Instructiunilor nr. 9/2013- privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor care fac obiectul Legii 333/2003,

Art. 21. – (1) Elementul accesibilitate se evaluează prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă de părăsirea rapidă a zonei.

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului, dacă pe o rază de 10 m față de intrare se află cci de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele, etc.).

(3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care, pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare.

(4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.

Obiectivul are deschidere directa la str. Ilisesti, si prin aceasta comunicarea spre strazile localitatii Satu Mare. Asadar la o distanta de 25m fata de intrarea in perimetrul obiectivului, s-au identificat cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel putin trei directii diferite.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:

Posibilitate de disimulare/fuga medie.

Posibilitate de disimulare/fuga medie

3,75

Punctajul ponderat: 3,75 !

Vecinatati

In conformitate cu INSTRUCIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul **Legii nr. 333/2003** privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Art. 22.- (1) Din punct de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază la acestea.

(2) Punctajul pentru vecinătăți se determină prin alegerea opțiunii relevante identificate în cauză, analizând unitățile existente pe o rază de 25 m față de cea evaluată.

(3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m, se consideră izolată din punct de vedere al vecinătății.

Am facut identificarea unitatilor din apropierea obiectivului si verificarea existentei, tipului si a programului de functionare a dispozitivului de paza la acestea.

Vecinatatile obiectivului se incadreaza in categoria **Rezidente**.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:

Vecinatati/**rezidente**.

Rezidente

3,75

Punctajul ponderat: 3,75 !

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Caracteristici locale exterioare

Am efectuat monitorizarea traficului auto si pietonal după cum urmează:
 -In data de 17.06.2024, între orele 10,30-11,30 , astfel : Timp de 60 de minute prin fața obiectivului au trecut : 20 autovehicule, rezultând o medie de 0,33 auto/minut; 7 pietoni, rezultand o medie de 0,12 pietoni/minut

Media de auto/pietoni a fost determinata cu urmatoarea grila :

Zona cu trafic auto/pietonal	Media de auto sau pietoni care trec prin fata obiectivului intr-un minut	Punctaj Grila IGPR
Redus	Mai mic de 0,5	2,5
Mediu	0,5 – 1,00	3,75
Intens	Peste 1,00	5

- Formula de calcul medie auto/ pietoni– Ma(p): $Ma(p) = \text{Nr. auto(pietoni)} / 60$

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:

Caracteristici locale exterioare !

Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

5

Punctajul ponderat:5!

2.2. Citerii de securitate :

Locatia in care este situata unitatea are urmatoarele elemente de protective mecano-fizice :

2A Protectie mecano fizica	Elemente de evaluare	Variabila	Punctaj ponderat		
zona de acces și zona perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.5	1.
	2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1.5	1.
	2.1.3	Acces clienți	Usa simpla	1.5	1.
	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Zidarie groasă (min. 150 mm)	0.9	1.
zona de tranzacționare	2.2.1	Compartiment operator	În sistem deschis	2	2
	2.2.2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	3	3
zona de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3	3
zona de expunere	2.4.1	Protecție bunuri	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0	3

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 22 of 51

Data: 25.06.2024

		expuse pentru comercializare/vizionare			
zona de transferuri	2.5.1	Trasee de manipulare interioară numerar	Prin zona accesibilă clienților	3	3
	2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3	3
zona de procesare	2.6.1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1	1
zona echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1	1
zona de tranzacții cu automate bancare	2.8.1	-	-	-	-


CAP.3 CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA

a) Serviciile de pază, monitorizare, intervenție, instalare și mentenanță a sistemelor de securitate sunt:

Plan de paza	<p>Conform HG 301/2012</p> <p>ART. 5 (1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.</p> <p>Exista intocmit Plan de paza, care este avizat de IPJ Satu Mare, cu nr. 27146 din 13.03.2024.</p> <p>Dispozitivul de paza este format din 1 post fix/mobil, neînarmat de paza, zilnic între orele 19:00-07:00, asigurat de 1 agent de securitate de la SC TMG GUARD SRL, în baza contractului de servicii nr.3915 din 15.01.2024.</p> <p>Cabina de paza este situata în curtea unitatii, dar nu are curent electric.</p> <p>Agentii de securitate sunt dotati conform HG 301/2012.</p> <p>Postul de paza este dotat cu registre de evidenta a serviciului de paza conform HG 301/2012, dar nu sunt înregistrate și de către beneficiar.</p>
---------------------	---

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaba Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

	
<p>Plan de transport valori</p>	<p>Nu este organizat transportul de valori</p>
<p>Proiect sistem tehnic de securitate</p> <p>Sisteme tehnice de securitate</p>	<p>Art. 68 (1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:</p> <p>b) unități sau instituții de interes public;</p> <p>NU s-a prezentat un Proiect al sistemului de alarmare impotriva efracției, avizat de catre IJP Satu Mare, conform Art. 68 din HG 301/2012 ;</p> <p>Sistem tehnic de securitate :</p> <p>-<u>In obiectiv este instalat un sistem de alarmare la efracție</u>, care este incomplet.</p> <p>Sistemul de alarma antiefracție este compus din:centrala de alarma, tastatura,sirena de interior,sirena de exterior, buton panica, 7 detectori de miscare PIR, dispusi la etaj.</p> <p>Hol acces principal si birou serviciu unic national 119, nu sunt protejati cu detectori de miscare.</p> <p>Nu s-au prezentat documente de punere in functiune si instruire personal.</p> <p>- <u>Este instalat un sistem de televiziune cu circuit inchis, (incomplet)</u> instalat, de catre ELECTRO PRONTO SRL.</p> <p>Sistemul de supraveghere video este compus din : DVR, HDD, Monitor, 4 camere video de exterior (una nefunctionala) si trei camera video de interior.</p>

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Descrierea sistemului de televiziune cu circuit inchis (camera video):			
Nr. cri	Numele obiectivului	Nr. corpuri supravegheate	Sistem de supraveghere Camere de supraveghere
1	D.G.A.S.P.C. str. Corvinilor nr.18 Satu Mare	1 corp+anexe	2 sisteme: - 1 sistem format din: 13 camere de interior si 3 camere de exterior - 1 sistem format din: 4 camere de interior
2	CRCH Satu Mare str. George Calinescu nr.1	1 corp	1 sistem format din: - 3 camera de interior - 5 camere de exterior
3	C.A.I.V.T.P.A.N.E. "Andrei" Satu Mare str. Iliesesti nr.3	1 corp	1 sistem format din: - 3 camere de interior - 3 camere de exterior
4	C.M "Lorena" Satu Mare str. G. Georgescu nr.16	1 corp+anexe	1 sistem format din: - 3 camere de interior - 5 camere de exterior
5	C.P.R.U. Hurezu Mare	3 corpuri	1 sistem format din:

Regulamentul (UE) 12016/079 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Rondina-Judetul Satu Mare - Consiliul Judetean - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Stocarea imaginilor preluate de camerele video a fost determinata la data de 31.05.2024.Ultime revizie a sistemului TVCI a fost consemnata la data de 07.09.2023.

ELECTRO PRONTO SRL
Str. Toamnei 19, Satu Mare, 440067, RO
e-mail: kovi_56@yahoo.com, Tel: 004-0361-809345

PROCES VERBAL DE LUCRARI

VERIFICARE REPARARE REVIZIE

GARANTIE POST-GARANTIE

Nr. 73 data 07.09.2023

Client : DGASPC SATU MARE , ANDREI SATU MARE

Contract : 45751/11.05.2023 Comandă Sesizare.....

Instalatiia : Sistem antifracție Sistem supraveghere video Sistem control acces

Defect semnalat: REVIZIE PERIODICĂ

Echipe de interventie: Ing Kovács Rudolf , Tehn. Márton Csaba


Instalatori: *Sutiu Vidus, Ruzsics Balazs, Kovacs Rudolf* *16.08.2023 - 11.09.2023*

Sistemul de televiziune cu circuit inchis este incomplet , nu asigura preluarea de imagini din toate zonele cailor de acces si alte zone cu risc ridicat.

Nu s-a prezentat un Proiect al sistemului de televiziune cu circuit inchis,TVCI.

Mentenananta sistemului de televiziune cu circuit inchis este asigurata de ELECTRO PRONTO SRL.

Este instalat un sistem de control al accesului in obiectiv, pe casa scarii , birou serviciu unic national 119 si la intrarea principala.Nu se cunoaste firma care a instalat.

	
Agremente tehnice	Nu au fost prezentate
CertIFICATE DE CONFORMITATE	Nu au fost prezentate pentru elementele de protectie fizica ;
Alte documente	Sunt prezentate in dosarul cu documente anexa
A fost analizat istoricul incidentelor de securitate pe ultimele II semestre	In evidentele obiectivului conform celor declarate de reprezentantul acestuia a fost inregistrat incident de securitate, si conform NOTIFICARE EVENIMENTE DEOSEBITE FORMA INCIDENTULUI : agresiune fizica asupra personalului de serviciu INDICATORI PSIHO-COMPORTAMENTALI : fuga din centru, comportament delicvent Prin prezenta va aducem la cunostinta evenimentul petrecut in data de 06.12.2023 cand beneficiara Malanca Daiana, Dobos Ketrin si Czmor Nicoleta au spart cu picioarele usa de acces de la centrul social 'Prichindelul', dupa care au fortat usa de iesire si au escaladat gardul.
In zona de dispunere a obiectivului se afla / nu se afla unitati sau obiective cu caracter deosebit (pericol poluare chimica sau sonica, pericol de explozie, cu grad ridicat de risc et	nu

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 26 of 51

Sisteme electronice de securitate		Elemente de evaluare		Variabile	Punctaj ponderat
2.9	Subsistem de detecție a efracției	2.9.1	DA	1.5	3
		2.9.2	DA	1.5	3
		2.9.3	NU	3	3
		2.9.4	DA	1.5	3
2.10	subsistem TVCI	2.10.1	DA	1.5	3
		2.10.2	DA	1	2
		2.10.3	DA	1.5	3
2.11	subsistem control acces	2.11.1	NU	3	3
		2.11.2	DA	1	2
2C PAZA					
măsuri asigurate cu personal uman	2.12.1	Pază	Permanenta	1,25	
	2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5	
	2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5	
3. CRITERII FUNCTIONALE					
	3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0.625	
	3.1.2	Nivel operatiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0.375	
	3.1.3	Numar salariati	>3	0.375	
	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri existente și însușite de personal	1.25	
	3.1.5	Intreruperi alimentare EE	Accidentale	0.5	
	3.1.6	Intreruperi comunicatii	Rare	0.5	

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

b) Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizata. Atributiile fiecarui lucrator, precum si specific, pe categorii de activitati si personal, la data efectuării documentarii *sunt stabilite prin Fisele Posturilor, Instructiunile de Functionare si Organizare Interna, Regulament intern de functionare precum si Dispozitii interne ale conducatorului unitatii, si ROF, dar nu contin si masuri de securitatea a obiectivului conform prevederilor legislatiei in vigoare.*

Responsabilitati pe linia pazei, obiectivului, bunurilor si valorilor pentru conducatorii de unitati.

Conform prevederilor art. 52/Cap 7 /din Legea nr 333/2003, conducerea unitatii are urmatoarele obligatii si in cadrul obiectivului sunt implementate masuri in acest sens, astfel:

a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu ;

b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunerea a acestora;

c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;

d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care aceasta isi executa atributiile de serviciu;

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinera in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efracției;

f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii;

g) asigura fondurile necesare pentru acoperirea cheltuelilor;

h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efracției, numai cu societatile sau persoanele ... carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane;

j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;

k) stabilesc responsabilitatea pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSE : 1371


Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 28 of 51

CAP.4 SURSELE DE RISC LA SECURITATE FIZICA, ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE SI CAUZELE RISCULUI IDENTIFICATE PENTRU UNITATEA EVALUATA, PRECUM SI POTENTIALELE CONSECINTE ASUPRA PERSOANELOR SI ACTIVITATII



4.1 Stabilirea contextului

Pentru stabilirea contextului:

1. Au fost purtate discutii cu reprezentanti ai:
CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI".
2. A fost elaborat un chestionar de culegere a datelor care a fost transmis in prealabil responsabililor unitati si completat impreuna cu *Rozzpapa Csaba - administrator*, care si l-a asumat prin semnatura proprie;
3. Au fost efectuate verificari si au fost culese date din unitate, informatiile fiind completate impreuna cu reprezentantii beneficiarului in formularul chestionar;

4.2 Incadrarea unitatii

Obiectul principal de activitate al obiectivului	Cod CAEN- 8790- Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.
	La data efectuării documentării locația este în funcțiune și își desfășoară activitatea conform autorizațiilor; din declarația reprezentanților beneficiarului rezultă că în locație își desfășoară activitatea non-stop un număr de 18 salariați. - lucrătorii sunt planificați să lucreze în două schimburi/program Z/N, câte 12 ore/schimb.

Evaluarea obiectivului a fost făcută în baza grilei specifice prevăzută în **Anexa nr. 12- "GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE"**, în conformitate cu Instrucțiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013 Art. 28. – *"În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau același spațiu, în cadrul analizei de risc, se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate."*

Obiectivul este de tip preexistent. În conformitate cu prevederile art. 25 din Instrucțiunile nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator **Zaha Gurzau Cristian** – poziție **RNERSF : 1371**

a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare: „Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare și mentenanță sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizice.

4.3 Stabilirea activelor relevante

În contextul securității unei companii un activ este un element resursa sau proces care sprijină și permite companiei să-și continue operațiile de zi cu zi în mod nestingherit.

Aceste active/valori ale companiei includ oamenii, proprietati (corporale și necorporale), informatii, activitati, precum reputatia companiei.

ACTIVE/VALORI

Categoria	Active/valori critice
Oameni	Personal angajat, angajati; Contractor/Terti; Vizitatori; Personal de securitate; Beneficiari servicii sociale;
Proprietate	Usi, bariere, ferestre, Cladire, Spatii tehnice, Spatii de parcare;
Informatii	Informatii IT; Date financiare/comerciale/marketing; Politici și proceduri; Alte informatii confidentiale; Date cu caracter personal;
Activitati și Operatii	Incaperi existente în cladire; Protecția bunurilor/materialelor; Comunicatii/ Retea IT; Intretinere cladire;
Instalatii, echipamente și materiale	Instalatii tehnologice specifice activitatii din obiectiv; Instalatii de incalzire, electrice, alimentare cu apa, gaz, alte utilitati; Instalatii de ventilatie. Echipamente IT;

În urma aplicării prevederilor metodologiei de analiza a riscurilor la securitatea fizica au fost identificate urmatoarele active; aceste active sunt considerate relevante:

1. alimentare cu energie electrica_1
2. alte echipamente/material/produse finite/materii prime specifice activitatii din incaperile cladirilor/bucatarie/birou/cabinet consiliere; camera beneficiari_1
3. angajati_1
4. Beneficiar servicii sociale/operatii cu/fara numerar numerar_1
5. Coordinator centru/asistent social/asistent medical/psiholog/gestionar_1
6. documente din arhiva curenta_1
7. documente operationale specifice_1
8. dulapuri pentru documente_1
9. echipamente tehnologice specifice incaperilor din cladire_1
10. imprimanta/copiator_1
11. informatii stocate în sistemul informatic_1
12. informatii stocate pe statiile de lucru din unitate_1
13. personal prestatori_1
14. server/router_1
15. servicii telecomunicatii_1
16. sistem securitate - TVCI_1
17. sistem tehnic de securitate - cfracție_1

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

18. incaperi din cladire, indiferent de destinatie_1

4.4 Analiza de impact

Analiza de impact a fost realizata pe baza criteriilor de determinare a valorii activelor relevante obiectivului prezentate mai jos Tabelul 1:

Nivel	Nesemnificativ	Minor	Moderat	Major	Catastrofic
Criteriu	A	B	C	D	E
Afectarea sanatatii si/sau vietii angajatilor, clientilor	Nu afecteaza sanatatea si/sau viata angajatilor sau a clientilor	Afectarea usoara a sanatatii uneia sau mai multor persoane (este suficienta interventia personalului medical al unitatii)	Afectarea sanatatii angajatilor sau clientilor fiind necesara interventia personalului medical de specialitate	Afectarea grava a sanatatii angajatilor sau clientilor (ranire, intoxicare, spitalizare etc.)	Provocarea decesului angajatilor si/sau al clientilor
Pierderi legate de intreruperea functionarii	Nu afecteaza functionarea in niciun fel	Nu afecteaza functionarea datorita rezervelor care intra automat in flux	Nu afecteaza functionarea dar reduce drastic nivelul de redundanta si siguranta	Intreruperea de scurta durata a functionarii (max. 2 ore); poate fi solutionat in timpul respectiv prin resursele interne ale unitatii	Intreruperea pentru mai mult de 2 ore a functionarii
Pierdere financiara directa	Sub 7.500 Euro	Intre 7.501 si 37.500 Euro	Intre 37.501 si 150.000 Euro	Intre 150001 si 1.500.000 Euro	Peste 1.500.000 Euro
Pierdere financiara indirecta	Nesemnificativa	Minora	Moderata	Majora	Critica, poate conduce la incapacitate de functionare
Redundanta/du rata de	Exista redundanta sau	Activul poate fi inlocuit	Activul poate fi inlocuit in	Inlocuirea activului se	Nu exista redundanta iar

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

inlocuire a activului	nu este necesara inlocuirea	imediat (max. 24h)	termen de cateva zile	poate face intr-un interval de cateva saptamani	inlocuirea activului este inaplicabila
Afectarea imaginii companiei	Fara ecou	Articol in media locala	Articol in media locala si investigatie a autoritatilor locale	Articol in media nationala si investigatii ale autoritatilor locale	Subiect de media de interes pe o perioada de cel putin 3 zile si/sau investigatie a autoritatilor centrale
Pierdere clienti	Nu exista	Sub 2%	Intre 2 si 5%	Intre 5 si 10%	Peste 10%
Afectarea conformitatii cu prevederile legale, contractuale etc.	Nu afecteaza	Posibil de remediat in timp util pentru a se evita o penalitate	Amenda, plata daune etc. sub 10.000 lei	Penalitati intre 10.001 si 100.000 lei sau contraventie	Penalitati mai mari de 100.001 lei sau infractiune

4.5 Zonarea obiectivului

In conformitatea cu Art.1 (1) /Anexa nr 1/HG 301/2012 - Conducatorii unitatilor detinatoare de bunuri si valori au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

In vederea stabilirii masurilor de securitate fizica optime, la **CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"** au fost stabilite zone functionale in conformitate cu Art. 1(2)/Anexa nr.1/HG 301/2012, astfel :

Zona	Descriere
Zona de acces in unitate si zona perimetrata -	Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Caile de acces pot fi dedicate beneficiarilor de servicii sociale, angajatilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrata reprezinta limita fizica a constructiei, constituita din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereti, vitraje sau ferestre .
Zona de tranzactionare	Zona de tranzactionare reprezinta spatiul în care operatorii manipuleaza valorile monetare sau bunurile în relatia cu clientii.
Zona de depozitare	Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

	pastrarea în siguranța a valorilor monetare ori a bunurilor.
Zona de expunere	Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.
Zona de transfer	Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.
Zona de procesare	Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
Zona echipamentelor de securitate	Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipament.
Zona de tranzacții cu automate bancare	Zona de tranzacții cu automate bancare reprezintă spațiul în care clienții pot face operațiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existența unui operator - nu este cazul
Alte zone cu regim de securitate ridicat	Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spațiile care necesită restricții sau protecție specială datorită valorilor de protejat ori a activității.

4.6 Sursele de amenințare

În evaluarea surselor de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității, pe timpul evaluării s-au analizat sistematic următoarele dimensiuni, astfel:

- ⚠ Amenințări din mediul înconjurător;
- ⚠ Amenințări criminale/infracționale;
- ⚠ Vulnerabilități privind sistemul de securitate.

De asemenea, pentru inventarierea riscurilor la securitatea fizică s-au utilizat următoarele criterii specifice:

1. Caracteristici unitate/obiectiv;
2. Criterii de securitate;
3. 2.a. Protecție mecano-fizică; 2.b. Sisteme electronice de securitate; 2.c. Paza;
4. Criterii funcționale;
5. Alte criterii.

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

4.7 Determinarea si evaluarea amenințărilor potențiale și sursele de amenințare corespunzătoare acestora, care ar putea exploata vulnerabilitățile sistemului sunt prezentate în *Tabelul nr. 1*.

Amenințările prezentate în listă provin din surse naturale, umane sau din mediul operațional și au efect asupra obiectivelor securității (confidențialitate, integritate, disponibilitate).

LISTA CU AMENINTĂRILE POTENȚIALE ȘI SURSELE DE AMENINTĂRI

Tabelul nr. 1

Sursa amenințării și motivația Amenințări	Obiectivele securității (afectate)			Sursa	Motivație	Acțiuni
	Confidențialitate	Integritate	Disponibilitate			
1. Amenințări naturale						
Cutremur		x	x	Fenomene naturale	Nu există	Perturbarea funcționării și degradări ale echipamentelor (materialelor) sau locației
Incendiu		x	x	Instalații defecte	Accidentală	
Inundație		x	x	Fenomene naturale, instalații defecte, futuri	Accidentală	
2. Amenințări umane deliberate						
Efracție, furt și fraudă	x	x	x	Hori sau persoane care încearcă să sustragă bunuri sau valori	Răzbunare, însușire ilicită etc.	Pierderi valori, bunuri, sabotaj, acțiuni neautorizate, șantaj
Tulburarea ordinii în obiectiv, dezorganizarea activității			x	Dispute ceteni, comportament amenințator	Provocare, orgoliu, câștig material	Perturbarea activității, avarii
Sabotaj, spionaj, terorism	x	x	x	Spionaj industrial Infraactori informatici	Avantaj competitiv	Furtul informațiilor
Incendiu provocat		x	x	Personal nemulțumit, răuvoitor, datornici disperati	Răzbunare, însușire ilicită etc.	Sabotaj
Distrugerii intenționate, acces neautorizat, falsificarea identității la sistemul informatic	x	x	x	Hackeri, Infraactori informatici, Personal nemulțumit, răuvoitor, neinstruit corespunzător pentru protecția antivirus	Provocare, orgoliu, câștig material, distrugere, divulgarea ilegală informații, răzbunare, curiozitate	Hacking, Inginerie socială, Intruziune în sistem, acte frauduloase.
3. Amenințări umane neintenționate						
Incendiu			x	Personal neglijent	Nu există	
Erori de operare		x	x	Personal slab pregătit, neglijent	Erori de introducere sau prelucrare date, curiozitate	Acces neautorizat, perturbații în funcționarea resurselor
Pierderea sau absenta personalului cheie	x	x	x	Disfuncționalități de organizare	Lipsă personal dedicat	Imposibilitate utilizare echipamente
Defecțiuni tehnice		x	x	Personal slab pregătit, neglijent	Erori neintenționate, apariția de incidente în funcționarea echipamentelor	Deteriorarea performanțelor echipamentelor Deteriorarea integrității informațiilor
4. Amenințări din mediul operațional						
Fluctuațiile tensiunii de alimentare	x		x	Defecțiuni în rețeaua de alimentare cu energie electrică	Nu există	Deprecieri ale locației sau echipamentelor
Incendiu			x	Instalații defecte sau defecțiuni în rețeaua electrică	Accidentală	Perturbatii în funcțiunea echipamentelor
Căderi ale tensiunii de alimentare			x	Instalații defecte	Accidentală	
Inundație			x	Instalații defecte	Accidentală	

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 34 of 51

4.6.2. Vulnerabilitățile potențiale ale obiectivului sunt prezentate în *Tabelul nr. 2* și au fost identificate pe baza analizei mediului specific de desfășurare a acestui tip de activitate, precum și pe baza măsurilor de securitate tehnice și non tehnice utilizate pentru protecția obiectivului.

Tabelul nr. 2

LISTA VULNERABILITĂȚILOR

Vulnerabilitatea	Amenințarea	Tipurile de bunuri afectate
<ul style="list-style-type: none"> Existența materiale inflamabile Absența sistemului de stingere a incendiilor 	<ul style="list-style-type: none"> Incendiu 	Persoane, bunuri, valori, date
<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de acțiune în situații de urgență implementate necorespunzător Lipsa măsurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor 	<ul style="list-style-type: none"> Cutremur, incediu provocat Inundație Furtuna 	Persoane, bunuri, valori, date
<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> Efracție, Furt și fraudă 	Valori, bunuri
<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> Clienți turbulenti 	Persoane, bunuri, valori
<ul style="list-style-type: none"> Întreținere defectuoasă a instalațiilor auxiliare 	<ul style="list-style-type: none"> Defecțiuni tehnice 	Bunuri
<ul style="list-style-type: none"> Control inadecvat al distribuției de software Absența mecanismelor de identificare și autentificare Absența software-ului de detecție a intruziunilor 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizare de software neautorizat Falsificarea identității Acces neautorizat la sistemul informatic 	Sistemul informatic
<ul style="list-style-type: none"> Măsuri inadecvate privind monitorizarea condițiilor de mediu 	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturi și umiditate extreme 	Bunuri, instalații tehnice
<ul style="list-style-type: none"> Caderi tensiune de alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa surselor neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică 	

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
 - Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Tabelul centralizator cu evenimentele nedorite care pot să apară în activitatea obiectivului sunt prezentate în Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

TABEL CENTRALIZATOR CU EVENIMENTELE NEDORITE PENTRU

Nr. Gr.	Amenințarea	Vulnerabilitatea	Evenimentul nedorit	Măsuri de securitate existente	Probabilitate producere eveniment negativ	Impact producere eveniment nedorit	Nivel initial al riscului	Măsuri de securitate recomandate în vederea reducerii nivelului riscului	Nivelul de risc rezidual
1.	• Incendiu	<ul style="list-style-type: none"> Existența materiale inflamabile Absența sistemului de stingere a incendiilor 	<ul style="list-style-type: none"> Scurt circuit la instalațiile, cablurile de alimentare cu energie electrică. Declanșarea accidentală sau intenționată a incendiului, în interiorul sau în apropierea obiectivului 	<ul style="list-style-type: none"> de prevenire, prin măsurile de apărare împotriva incendiului; de detecție, prin sistemul de securitate al obiectivului; de restabilire, prin remedierea deficiențelor identificate. 	Mica	MARE	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> pregătirea personalului de pază și echipei de intervenție; menținerea în stare de funcționare a sistemului de detecție a incendiului; verificarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; verificarea periodică a instalațiilor de alimentare cu apă; copii de siguranță. 	Mic
2.	• Cutremur • Incediu provocat • Inundație • Furtuna	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de acțiune în situații de urgență implementate necorespunzător Lipsa măsurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare și refacere a informațiilor 	<ul style="list-style-type: none"> -Producerea în zona obiectivului a unui cutremur; -Scurt circuit la instalațiile, cablurile de alimentare cu energie electrică; -Declanșarea accidentală sau intenționată a incendiului, în interiorul sau în apropierea zonei de securitate; 	<ul style="list-style-type: none"> măsuri luate prin Planul de pază; scoateră de sub tensiune a echipamentelor în momentul părăsirii încăperii; dotare cu surse neîntreruptibile de energie. 	Mica	MARE	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> Verificarea periodică a sistemului de securitate fizică; Pregătirea personalului pentru a acționa în situații de urgență; Realizarea de copii de siguranță a datelor. 	Mic
3.	• Efracție • Furt • Frauda	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> Pierderea de valori ca urmare a unor acțiuni intenționate. 	<ul style="list-style-type: none"> sistem de alarmare antiefracție, supraveghere video, control acces contract monitorizare cu o firmă specializată 	Medie	MARE	Mare	<ul style="list-style-type: none"> selectarea, angajarea personalului obiectivului; control eficient al accesului autorizat; menținerea în stare de funcționare a sistemului de securitate; pregătirea personalului. 	Mic
4.	• Clienți turbulenti	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> Distrugeri de bunuri, valori 	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de prevenire și limitare conform măsurilor de securitate; 	Medie	Mediu	Mediu		Mic
5.	• Defecțiuni	<ul style="list-style-type: none"> Întreținere 	<ul style="list-style-type: none"> -Întreruperea alimentării cu 	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri de prevenire și 	Medie	Mică	Mic	<ul style="list-style-type: none"> sistem de detecție inundație; 	Mic

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 36 of 51

tehnice	defectuoasă a instalațiilor auxiliare	energie electrică: • Avarierea instalației de alimentare cu apă și a instalației termice. • Scurt circuit la instalațiile cablurile de alimentare cu energie electrică.	limitare conform măsurilor de securitate; • Remedierea deficiențelor identificate.				<ul style="list-style-type: none"> pregătirea personalului pentru acțiune în caz de inundație în timpul și în afara programului de lucru; verificarea periodică a instalațiilor termice și de alimentare cu apă. 	
6. • Utilizare de software neautorizat • Falsificarea identității • Acces neautorizat la sistemul informatic	<ul style="list-style-type: none"> Control inadecvat al distribuției de software Absența mecanismelor de identificare și autentificare 	<ul style="list-style-type: none"> Copierea neautorizată de date (software în scopul utilizării acestora în mod fraudulos); Pierderea de date ca urmare a unor acțiuni intenționate sau neintenționate. 	<ul style="list-style-type: none"> Interzicerea introducerii în obiectiv a altor suporturi magnetici de informație (stick); Accesul în locație numai a persoanelor autorizate. 	Mică	Mediu	Mic	<ul style="list-style-type: none"> controlul personalului la intrarea și la ieșirea din locație; pregătirea personalului autorizat în ceea ce privește lucrul cu echipamente de calcul și cerințele de securitate. 	Mic
7. • Temperaturi și umiditate extreme	<ul style="list-style-type: none"> Măsuri inadecvate privind monitorizarea condițiilor de mediu 	<ul style="list-style-type: none"> Avarierea sistemului de incalzire, ventilatie 	<ul style="list-style-type: none"> Dezumidificator, detector de incendiu 	Mică	Mediu	Mic	<ul style="list-style-type: none"> Senzor de temperatură și umiditate 	Mic
8. • Caderi de tensiune de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa surselor neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică 	<ul style="list-style-type: none"> Întreruperea alimentării cu energie electrică din diferite motive: căderea rețelei de alimentare, scurt circuit cu decuplarea de la rețeaua electrică etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Exista UPC pentru oprirea în siguranță a calculatorului și salvarea datelor 	Mică	Mic	Mic	<ul style="list-style-type: none"> Supravegherea echipamentelor pe timpul lucrului și adoptarea de măsuri corespunzătoare în cazul unor fluctuații de tensiune; Salvarea permanentă a informațiilor procesate Copii de siguranță 	Mic

Au fost evaluate amenințările pornind de la sursele din lista inclusă în metodologia de evaluare a riscurilor la securitatea fizică, fiind considerate relevante:

1. talhar
2. persoana cu afectiuni psihice
3. hot exterior
4. hot interior
5. angajat violent
6. angajat
7. client
8. vandal
9. crima organizata
10. personal nemultumit
11. Furtuna
12. cutremur
13. Explozii solare
14. Uragane
15. Fulgere
16. prabusirile de avioane
17. Tornade
18. incendiu
19. accident de munca
20. organizatii transnationale
21. client violent
22. electrocutare

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

23. intrerupere alimentare cu energie
24. intrerupere telecomunicatii
25. scapari de substante toxice sau gaz
26. hacker

Pentru fiecare sursa de amenintare au fost retinute amenintarile posibile si au fost evaluate scenariile de acces fizic necesar a fi parcurse pentru desfasurarea atacului/actiunii adverse.

Principalele consideratii privind sursele de amenintare includ:

- Unitatea este situata in judetul Satu Mare care are un *coeficient de criminalitate scazut*, in municipiul Satu Mare, care are *un coeficient de criminalitate ridicat*;
- Unitatea nu opereaza cu numerar;
 - Nu depoziteaza numerar ;
- Zona in care se afla unitatea este o *Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus* și cu Posibilitate de disimulare/fuga *medie*.

4.8 Enuntarea riscurilor de securitate fizica

Riscurile de securitate fizica au fost identificate prin asocierea activelor relevante cu amenintarile generate de sursele de amenintari relevante,

Identificarea vulnerabilitatilor obiectivului s-a efectuat pe baza Chestionarului pentru realizarea Analizei de risc la securitatea fizica si documentelor prezentata in Dosarul documente suport.

Categoriile de risc mai importante sunt:

a. **Riscuri naturale (hazarde naturale):**

- Cutremure si eruptii vulcanice;
- Riscuri geomorfologice (alunecari de teren,tasari etc.);
- Riscuri climatice (furtuni ,seceta,inundatii etc.);
- Riscuri cosmice (asteroizi,comete etc.);
- Riscuri biologice (invazii de lacuste,epidemii etc.).

b. **Riscuri de securitate fizica :**

1. CP Art. 193 - Lovirea sau alte violențe,
2. CP Art. 194 - Vătămarea corporală,
3. CP Art. 198 – Încăierarea,
4. CP Art. 205 - Lipsirea de libertate în mod ilegal,
5. CP Art. 206 – Amenințarea,
6. CP Art. 207 – Șantajul,
7. CP Art. 225 -Violarea sediului profesional,
8. CP Art. 227 - Divulgarea secretului profesional,
9. CP Art. 228 – Furtul, Art. 229 - Furtul calificat, Art. 230 - Furtul în scop de folosință
10. CP Art. 233 – Tâlhăria, Art. 234 - Tâlhăria calificată,
11. CP Art. 238 - Abuzul de încredere
12. CP Art. 244 – Înșelăciunea,
13. CP Art. 249 - Frauda informatică,
14. CP Art. 253 – Distrugerea, Art. 254 - Distrugerea calificata, Art. 255 - Distrugerea din culpa,
15. CP Art. 256 - Tulburarea de posesie;
16. CP Art. 257 – Ultrajul,
17. CP Art. 291 - Traficul de influență,

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

18. CP Art. 295 – Delapidarea,
19. CP Art. 298 - Neglijența în serviciu,
20. CP Art. 304 - Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice,
21. CP Art. 305 - Neglijența în păstrarea informațiilor,
22. CP Art. 322 - Falsul în înscrisuri sub semnătură privată,
23. CP Art. 329 - Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă,
24. CP Art. 358 - Comercializarea de produse alterate,
25. CP Art. 359 - Traficul de produse sau substanțe toxice,
26. CP Art. 371 - Tulburarea ordinii și liniștii publice,

c. Riscuri politice:

- ✚ Nationalizarea si exproprierea;
- ✚ Modificare legislatiei;
- ✚ Conflicte militare etc.

d. Riscuri financiare si economice:

- Curs valutar;
- Inflatia;
- Fraude financiare, escrocari;
- Intarziere la plata etc.

e. Riscuri informatice:

- ❖ Virusi, viermi, troieni;
- ❖ Intruziune neautorizata;
- ❖ Furt de date etc.

f. Riscuri tehnologice si industriale:

- ✓ Explozii;
- ✓ Radiatii;
- ✓ Scapari de substante toxice;
- ✓ Accidente de munca etc.

Evenimente care se pot constitui ca riscuri potentiale la adresa securitatii obiectivului sunt:

a.) Riscuri transnationale sau nationale:

- intrarea in un conflict armat a Romaniei cu terte state si savarsirea de actiuni de sabotaj sau terorism impotriva aglomerarilor de oameni din spatiul obiectivului;
- actiuni individuale, simbolice sau periculoase ale unor cetateni straini;
- deprecierea grava a relatiilor politice, militare sau economice si manifestarea unei atitudini ostile ale populatiei romane fata de valorile altui stat;
- conflicte interetnice;
- scaderea grava a nivelului de trai a populatiei;
- criza alimentara etc.

b) riscuri locale:

- pierderea serviciilor utilitare (apa, curent, gaze, telefonie, internet etc.);
- incediu local;
- infectarea surselor de apa;
- accidente produse la obiective economice din zona care au ca efect deversari/eliberari de substante toxice sau poluante;
- tulburari civile in zona obiectivului;
- defectarea majora a sistemului tehnic de securitate;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

- epidemii/pandemii;
- imbolnavirea populatiei ca urmare a nerespectarii normelor de igiena sau sanitar-veterinare de catre personalul propriu al obiectivului.

c) riscuri datorate fenomenelor naturale:

- inundatii;
- incendii de proportii mari;
- explozii solare de mare aptitudine;
- cadere de obiecte cosmice.

d) riscuri de natura informatica

Evenimente de natura informationala cuprind acele evenimente care pot facilita accesul neautorizat la informatiile confidentiale ale unitatii, blocarea activitatii informationale, atacurile asupra integritatii informatiilor, renumelui, reputatiei si imaginii unitatii, dar si derularea unor relatii cu colaboratori, furnizori si beneficiari de servicii sociale.

CAP.5 ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

5.1 Identificarea amenintarilor

- **Sursa Amenintarii:** surse potentiale care ar putea provoca daune unei companii
- **Amenintari:** sunt acele conditii, procese, sisteme care pot interactiona cu activitatile in desfasurare si pot genera erori

Amenintarile pot fi asteptate, neasteptate sau latente

- **Risc:** este riscul de deces, ranire, boala sau daune materiale și / sau de mediu, care apar ca rezultat al unui pericol sau eveniment.

SURSE DE AMENINTARE, AMENINTARI, RISCURI

Sursa amenintarii: Angajati nemultumiti/ Contractorii Amenintarea: Sabotaj Risc: Pierderea/Compromiterea activitatii	Sursa amenintarii: Angajati /Contractorii Amenintarea: incalcare reguli SSM Risc: vatamari corporale / deces
Sursa amenintarii: Intrusi/Angajati nemultumiti Amenintarea: Patrunderi neautorizate/ frauduloase Risc: Furturi / sustragere bunuri	Sursa amenintarii: Angajati / Contractorii Amenintarea: incalcare reguli PSI Risc: incendiu
Sursa amenintarii: Vizitatori/ Furnizori/ Contractorii Amenintarea: Violenta verbala/fizica Risc: Vatamari corporale	Sursa amenintarii: Contractorii / Furnizorii Amenintarea: erori / neglijente Risc: deteriorari bunuri / echipamente
Sursa amenintarii: Angajati nemultumiti Amenintarea: atac IT/Furt date Risc: Dezvaluire date si informatii cu caracter personal	Sursa amenintarii: Persoane externe Amenintarea: atac terorist/amenintare cu bomba Risc: pierderea/compromiterea datelor
Sursa amenintarii: Concurenta Amenintarea: spionaj industrial Risc: pierderea/compromiterea datelor	Sursa amenintarii: Cutremur Amenintarea: distrugerii Risc: incetare a activitatii
Sursa amenintarii: Inundatii Amenintarea: deteriorari echipamente Risc: pierderea functionalitatii	

5.2 Identificarea Vulnerabilitatilor

Vulnerabilitati Fizice

1. Perimetrul cladirii : usi, ferestre, control acces, sisteme de alarma antiefracție, sisteme de supraveghere video;
2. Parcarea in fata obiectivului
3. Ariile tehnice compuse din : sisteme de alarma antiefracție, sisteme de supraveghere video; sisteme de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;
4. Interiorul cladirii : camera beneficiari servicii sociale/spatii de depozitare/magazii/cabinet consiliere, bucatarie, centrala termica, birou, vestiare, incuieri, server, echipamente IT;

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 40 of 51

Vulnerabilitati Tehnice

- 1.Echipamente IT si de comunicare;
- 2.Echipamente de Securitate (CCTV, alarmare si control acces);
- 3.Centrala termica; Spatiul tehnic;
- 4.Panori generale electrice;

Vulnerabilitati Operationale

- 1.Personal angajat;
- 2.Personal de Securitate;
- 3.Proceduri de acces in cladire; Proceduri de utilizare chei;
- 4.Proceduri de acces marfa;
5. Proceduri privind accesul in obiectiv;
6. Reguli si instructiuni de securitatea muncii, PSI, situatii de urgenta;
7. Proceduri operationale de securitate;

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuata prin prisma parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural si concurential, la nivel national, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securitatii fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare si reglementarilor interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

5.2 Determinarea indicilor de risc

In tabelul riscurilor de securitate fizica sunt enuntate principalele riscuri de securitate fizica si sunt determinati indicii acestora in baza schemei de determinare a nivelului riscului de securitate fizica din cadrul Metodologiei privind analiza riscurilor de securitate fizica.

Indicele de plauzibilitate a fost determinat prin formula:

$$R=P*I \text{ iar } P=F*V$$

unde:

P = plauzibilitate

F = frecventa estimata a atacurilor estimata dupa scala din Tabelul 2

Tabelul 2 Scala de frecventa

Indicatori	Scor	Descriere
- frecventa mai mica decat odata la 20 ani - este probabil sa nu apara niciodata	1	improbabil
- poate apare doar in circumstante profesionale exceptionale - nu este de asteptat sa se intample - nu a fost semnalat in domeniul de activitate - frecventa mai mica de odata la 10 ani	2	foarte putin probabil
- cel putin odata in intervalul de 5 ani - ar putea apare in anumite circumstante profesionale - s-a intamplat in domeniul de activitate - se poate intampla ocazional	3	posibil

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

- va aparea probabil in multe circumstante profesionale - se va intampla probabil, dar nu va reprezenta o problema persistenta pentru domeniul de activitate - s-a mai intamplat in trecut - cel putin odata intr-un interval de 2 ani	4	probabil
- frecventa mai mare decat odata in fiecare an - este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor profesionale - se va intampla, eventual frecvent - iminent	5	aproape sigur

V = coeficient de vulnerabilitate (apreciat de evaluator in urma analizei de securitate) intr-o scala de valori intregi de la 1 (invulnerabil, s-au aplicat toate masurile recomandate de cele mai bune practici) la 5 (total vulnerabil, nu sunt aplicate masuri de securitate).

Nota: relatia dintre variabilele P, F, V este de tipul $P = \text{int}(\text{radical din } F * V)$

In urma evaluarii indicilor de risc conform *Cap. 6*, au fost completate *Cap 2. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii, Cap.3 Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica, Cap.4 Sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii.*

CAP. 6 ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATE FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc **Anexa nr. 12 "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE"**, prevazuta in Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013 - **Aceasta Grila este specifica obiectivului si a fost completata si** care constituie la prezentul raport :

1. Anexa 1 – pentru situatia initiala **riscuri netratate** ;

	CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE „ANDREI”
Obiectul principal de activitate al obiectivului	Cod CAEN- 8790 – Alte activitati de asistenta sociala cu cazare cu cazare n.c.a.
PUNCTAJ TOTAL	79,28 %
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

2. Anexa 2 - pentru situatia in care riscul a fost tratat;

	CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE „ANDREI”
Obiectul principal de activitate al obiectivului	Cod CAEN-8790 – Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.
PUNCTAJUL TOTAL:	56,28%
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC ACCEPTABIL !

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 42 of 51

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10



Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICATA	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
	NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
	IMPACT							

Legenda:

-  Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte- exclusiv, conform grilei).
-  Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
 - Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

CAP. 7 STABILIREA CERINTELOR, MASURILOR SI MECANISMELOR DE SECURITATE PENTRU SISTEMUL CE URMEAZA A FI IMPLEMENTAT, DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC SI OPERATIONAL

Pentru controlul riscurilor la securitatea fizica cu care se confrunta obiectivul, contribuie urmatoarele:

1. actualizarea atributiilor pe linie de securitate inscrite in fisa postului angajatilor din unitate si a conducatorilor unitatii;
2. masurile tehnice existente si mentionate in prezenta analiza de risc;
3. implementarea in 60 de zile a recomandarilor prezentului raport;
4. proceduri si instructiuni de securitate legate de activitatile curente cu publicul, principalele incidente posibile si masurile preventive necesare;
5. instruirea de securitate realizata periodic pentru a compensa fluctuatia/rotatia personalului;
6. verificare/audit pentru monitorizarea riscurilor specificate in prezentul raport;
7. masuri de securitate recomandate.

Sub aspectul legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, autoritatea de reglementare in domeniu (Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei, Directia Ordine Publica) a introdus urmatoarele cerinte de securitate: *HOTARARE Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si HOTARAREA Nr. 1002/2015 pentru modificarea si completarea HG Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, care trebuie implementate :*

Astfel conform, HG 301/2012

ART. 2 (1) *Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.*

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Art. 4. (1) *Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.*

ART. 5 (1) *Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.*

ART. 67 (1) *Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la fracție, elaborată în condițiile art. 2.*

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidențial

Page 44 of 51

Data: 25.06.2024

avertizare cu privire la existența acestora.

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

ANEXA 1 Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități:

ART. 3 (1) *Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracțional."*

(2) **Subsistemul de control al accesului** cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) **Subsistemul de televiziune** cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

ART. 4 Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

ART. 5 (1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu quantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil.

Art. 6. (1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor și valorilor prin intermediul unor suprafețe vitrate exterioare este permisă doar în situația în care suprafața vitrată prezintă rezistență la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.

(2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu program permanent.

Art. 8[^]I. Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente."

ART. 4 Societățile specializate în sisteme de alarmare și beneficiarii au obligația înființării, completării și păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2).

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 45 of 51

In concluzie pentru completarea masurilor existente in obiectiv, pentru a asigura conformitatea cu HG. nr. 301/2012 sunt necesare a fi implementate urmatoarele masuri :

Nr. Crt.	Masura
1.	Se va intocmi Proiect al sistemului de alarma antiefracție, sistemului de supraveghere video, TVCI, și control acces care va fi avizat de IPJ Satu Mare.
2.	Se va instala un sistem de alarma antiefracție, partitionat, care sa asigure protejarea : usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative, compus din: tastatura de operare, PIR+buton panica biroul serviciu unic national 119, un contact magnetic usa hol acces principal parter si unul usa acces etaj Prichindel, (Etaj) centrala de alarma, sirena de interior, sirena de exterior, 5 detectori de miscare PIR in : centrala termica, magazie 1, cabinet consiliere, magazie 2, sef centru, buton panica mobil, pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.
3.	Se va revizui/completa sistemul de supraveghere video care va asigura preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri, zone depozitare, zone relatii cu beneficiarii si alte zone cu risc ridicat. Sistemul de supraveghere video va fi compus din : DVR, UPS, Monitor (birou sef centru)+Monitor(cabina post paza), 4CVE (casa scarii acces Prichindel, Coridor 2, Coridor 1, Casa scarii intre etaje intrare principala), 6CVI:(hol+sala de mese,sala multifunctionala, , magazie2, intrare acces principal,curte interioara,intrare poarta acces+alee) Disponibilitatea elementelor de supraveghere video se va realiza conform Proiect.
4.	Imaginile preluate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acced in obiectiv.HDD va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 zile maxim 30 zile.
5.	Se va asigura inchiderea in permanenta a: lacatului de la dulapul cu medicamente de urgenta, inchizitorile usilor de acces la magazine si birou asistent social, usilor de acces pe timpul noptii. Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității - usa de acces dispre casa scarii spre centrul social "Prichindel"trebuie sa fie rezistenta la atacuri manuale, sau asigurata cu gratie; Cheile lacatelor si usilor de acces se vor pastra in locuri special amenajate, la care sa aiba acces numai persoanele desemnate si responsabile cu utilizarea acestora. Usa dispeceratului 119 se va tine permanent inchisa avand acces doar personalul special desemnat.Gardul perimetral va fi verificat in permanenta, iar unde prezinta deteriorari va fi reparat de urgenta.
6.	Se va mentine un Contract de Mentenanta a sistemului de alarma antiefracție, TVCI, control acces ; Se va intocmi si completa Jurnalul de service la fiecare interventia asupra sistemului antiefracție, TVCI, control acces si se va asigura instruirea personalului privind utilizarea sistemului.
7.	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata IGPR; Timpii de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15 min.
8.	Se vor intocmi proceduri privind securitatea specifice activitatii desfasurate in obiectiv si se va asigura cunoasterea si aplicarea acestora de catre lucratori: comportamentul in cazul incidentelor de securitate, desfasurarea activitatilor cu tertii/ accesul in obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfunctionalitati ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 46 of 51

Data: 25.06.2024

	obiectivului, interior si exterior;instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bomba, prindere: în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori;producerea de incendii sau producerea de explozii;
9.	Se va asigura inregistrarea si de catre beneficiar a Registrelor specifice serviciului de paza, conform HG 301/2012.
10.	In unitate se vor afisa semne de avertizare cu privire la existenta sistemului de inregistrare video;

CAP. 8 ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE IN FUNCTIE DE MASURILE DE SECURITATE PROPUSE SI NIVELUL DE RISC ASUMAT

Implementarea mijloacelor de control al riscurilor mentionate la *Capitolul 7* se poate face prin parcurgerea unei etape de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic si elaborare caiete de sarcini), etapa in urma careia se poate determina valoarea de investitie necesara, dar avand in vedere volumul restrans al extinderii se pot utiliza valorile din devizul sistemului existent.

In conformitate cu rezultatele analizei de riscuri si in baza prevederilor HG nr.301/2012 principalele componente tehnice necesare pentru diminuare riscurilor 'critic si 'ridicat' sunt prezentate in tabloul de mai jos, impreuna cu costul estimat al realizarii acestora.

Tabelul 4 Măsurile propuse și costurile estimate

Nr. Crt.	Masura	Cost estimat lei
1.	Se va intocmi Proiect al sistemului de alarma antiefracție, sistemului de supraveghere video, TVCI , si control acces care va fi avizat de IPJ Satu Mare.	600-800
2.	Se va instala un sistem de alarma antiefracție, partitionat, care sa asigure protejarea : usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative , compus din: tastatura de operare,PIR+ buton panica biroului serviciu unic national 119, un contact magnetic usa hol acces principal parter si unul usa acces etaj Prichindel, (Etaj) centrala de alarma, sirena de interior, sirena de exterior, 5 detectori de miscare PIR in : centrala termica, magazie 1, cabinet consiliere, magazie 2, sef centru, buton panica mobil, pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.	3500-4000
3.	Se va revizui/completa sistemul de supraveghere video care va asigura preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri, zone depozitare, zone relatii cu beneficiarii si alte zone cu risc ridicat. Sistemul de supraveghere video va fi compus din : DVR, UPS, Monitor (birou sef centru)+Monitor(cabina post paza), 4CVE (casa scarii acces Prichindel, Coridor 2, Coridor 1,Casa scarii intre etaje intrare principala), 6CVI:(hol+sala de mese,sala multifunctionala, , magazie2, intrare acces principal,curte	3500 - 4500

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert evaluator **Zaha Gurzau Cristian** – poziție **RNERSF : 1371**

Beneficiar: **DGASPC – CAIVT „ANDREI”**

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 47 of 51

	interioara,intrare poarta acces+alee) Dispunerea elementelor de supraveghere video se va realiza conform Proiect.	
4.	Imaginile preluate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acced in obiectiv.HDD va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 zile maxim 30 zile.	mentenanta
5.	Se va asigura inchiderea in permanenta a: lacatului de la dulapul cu medicamente de urgenta, inchizatorile usilor de acces la magazine si birou asistent social, usilor de acces pe timpul noptii . Uşile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității - usa de acces dispre casa scarii spre centrul social "Prichindel"trebuie sa fie rezistenta la atacuri manuale , sau asigurata cu gratie; Cheile lacatelor si usilor de acces se vor pastra in locuri special amenajate , la care sa aiba acces numai persoanele desemnate si responsabile cu utilizarea acestora. Usa dispeceratului 119 se va tine permanent inchisa avand acces doar personalul special desemnat.Gardul perimetral va fi verificat in permanenta, iar unde prezinta deteriorari va fi reparat de urgenta.	conducerea
6.	Se va mentine un Contract de Mentenanta a sistemului de alarma antiefracție, TVCI, control acces ; Se va intoarni si completa Jurnalul de service la fiecare interventie asupra sistemului antiefracție, TVCI, control acces si se va asigura instruirea personalului privind utilizarea sistemului.	200-400
7.	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata IGPR; Timpii de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15 min.	200-400
8.	Se vor intoarni proceduri privind securitatea specifice activitatii desfasurate in obiectiv si se va asigura cunoasterea si aplicarea acestora de catre lucratori: comportamentul in cazul incidentelor de securitate, desfasurarea activitatilor cu tertii/ accesul in obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfunctionalitati ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea obiectivului;instruirea periodica a personalului cu privire la diseminarea informatiilor confidentiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenintări cu bomba, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori;producerea de incendii sau producerea de explozii;	conducerea
9.	Se va asigura inregistrarea si de catre beneficiar a Registrelor specifice serviciului de paza, conform HG 301/2012.	conducerea
10	In unitate se vor afisa semne de avertizare cu privire la existenta sistemului de inregistrare video;	conducerea

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 48 of 51

Data: 25.06.2024

CAP. 9 CONCLUZII.

Evaluare riscurilor de securitate fizica a obiectivului a fost efectuata in luna iunie 2024, de catre o echipa coordonata de Zaha Gurzau Cristian in colaborare cu coordonatorul pe probleme de securitate al beneficiarului si conducerea unitatii.

Conform HG nr.301/2012, obiectivul au fost incadrate in randul obiectivelor care au ca obiect de activitate activitati fara cerinte minime.

CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI" a fost incadrata conform Cap. 5, sectiunea 1, art 68, lit. b) "unități sau instituții de interes public" si Anexei nr. 1 Cap. II la HG 301/2012 in randul unitatilor pentru care se utilizeaza un model al grilei de evaluare denumit : **Anexa nr. 12 din Instructiunile nr. 9/2013 - "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE", completata cu art. 8¹ , cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012.**

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12- "GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE", in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013 **Art. 28.** – "În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau același spațiu, în cadrul analizei de risc, se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate."

Obiectivul este de tip preexistent. In conformitate cu prevederile art. 25 din Instructiunile nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare: „Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare și mentenanță sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizice.

Masurile existente si aplicarea masurilor recomandate asigura incadrarea riscului in limita reglementata in conformitate cu grila de evaluare anexata. Scorul total final al grilei de evaluare este :

PUNCTAJUL TOTAL:

Obiectul principal de activitate al obiectivului	Cod CAEN- 8790 – Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.
PUNCTAJUL TOTAL:	56,28 %
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC ACCEPTABIL !

La momentul realizarii evaluarii riscurilor de securitate fizica unitatea dispune de un mecanism de securitate complet si complex, care se adreseaza tuturor categoriilor de risc de securitate fizica cu care se confrunta. Acest mecanism poate spori in eficacitate prin monitorizarea riscurilor si imbunatatire continua.

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Data: 25.06.2024

Page 49 of 51

Masurile existente si aplicarea masurilor recomandate asigura incadrarea riscului in limita reglementata in conformitate cu grila de evaluare anexata.

Suplimentar, in vederea asigurării conformității cu prevederile legale stipulate în HG 301/2012, sunt necesare urmatoarele măsuri:

Nr. Crt.	Masura
1.	Se va intocmi Proiect al sistemului de alarma antiefracție, sistemului de supraveghere video, TVCI , si control acces care va fi avizat de IPJ Satu Mare.
2.	Se va instala un sistem de alarma antiefracție, partitionat, care sa asigure protejarea : usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative , compus din: tastatura de operare, :PIR+ buton panica biroului serviciu unic national 119, un contact magnetic usa hol acces principal parter si unul usa acces etaj Prichindel, (Etaj) centrala de alarma, sirena de interior, sirena de exterior, 5 detectori de miscare PIR in : centrala termica, magazie 1, cabinet consiliere, magazie 2, sef centru, buton panica mobil, pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.
3.	Se va revizui/completa sistemul de supraveghere video care va asigura preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri, zone depozitare, zone relatii cu beneficiarii si alte zone cu risc ridicat. Sistemul de supraveghere video va fi compus din : DVR, UPS, Monitor (birou sef centru)+Monitor(cabina post paza), 4CVE (casa scarii acces Prichindel, Coridor 2, Coridor 1, Casa scarii intre etaje intrare principala), 6CVI:(hol+sala de mese,sala multifunctionala, , magazie2, intrare acces principal,curte interioara,intrare poarta acces+alee) Disponerea elementelor de supraveghere video se va realiza conform Proiect.
4.	Imaginile preluate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acced in obiectiv.HDD va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 zile maxim 30 zile.
5.	Se va asigura inchiderea in permanenta a: lacatului de la dulapul cu medicamente de urgenta, inchizatorile usilor de acces la magazii si birou asistent social, usilor de acces pe timpul noptii . Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității - usa de acces dispre casa scarii spre centrul social "Prichindel"trebuie sa fie rezistenta la atacuri manuale , sau asigurata cu gratie; Cheile lacatelor si usilor de acces se vor pastra in locuri special amenajate , la care sa aiba acces numai persoanele desemnate si responsabile cu utilizarea acestora. Usa dispeceratului 119 se va tine permanent inchisa avand acces doar personalul special desemnat.Gardul perimetral va fi verificat in permanenta, iar unde prezinta deteriorari va fi reparat de urgenta.
6.	Se va mentine un Contract de Mentenanta a sistemului de alarma antiefracție, TVCI, control acces ; Se va intocmi si completa Jurnalul de service la fiecare interventia asupra sistemului antiefracție, TVCI, control acces si se va asigura instruirea personalului privind utilizarea sistemului.
7.	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata IGPR; Timpii de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15 min.
8.	Se vor intocmi proceduri privind securitatea specifice activitatii desfasurate in obiectiv si se va asigura cunoasterea si aplicarea acestora de catre lucratori: comportamentul in cazul incidentelor de securitate, desfasurarea activitatilor cu tertii/ accesul in obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 50 of 51

Data: 25.06.2024

	securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfuncționalități ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea obiectivului; instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bomba, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori; producerea de incendii sau producerea de explozii;
9.	Se va asigura înregistrarea și de către beneficiar a Registrelor specifice serviciului de paza, conform HG 301/2012.
10	În unitate se vor afișa semne de avertizare cu privire la existența sistemului de înregistrare video;

În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instrucțiunea nr 9/2013 :

Analiza de risc securitate fizica se înregistrează la unitatea beneficiara iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de către conducătorul unitatii.

Revizuirea prezentei analize de risc se face conform Instrucțiunii MAI nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizică a unităților care fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor și anume :

- ❖ **Cel puțin o dată la 3 ani**, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitate fizică a obiectivului analizat.
- ❖ **La cel mult 60 de zile** de la producerea unui incident de securitate la prezenta unitate;
- ❖ **La cel mult 30 zile** de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a domeniului de activitate al unitatii analizate;

Prezentul Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică a fost întocmit în 3 (trei) exemplare care vor fi distribuite astfel :

Exemplar nr. 1 – la beneficiar;

Exemplar nr. 2 - la evaluator

KRITI PREST S.R.L.

Expert evaluator de risc la securitatea fizică

ZAHA GURZAU CRISTIAN



ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSF : 1371

Beneficiar: DGASPC – CAIVT „ANDREI”

Document confidential

Page 51 of 51

Data: 25.06.2024

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE		
DENUMIRE OBIECTIV		CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE " ANDREI"		
ADRESA OBIECTIV		Satu Mare, Aleea Iliesti, nr. 2, jud. Satu- Mare		
OBIECTE DE ACTIVITATE		Cod CAEN- 8790 – Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.		
CRITERII		VARIABLE		
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE	20	80.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	2.5		5
	1.1 Criminalitate caracteristică zonală	5		5
	1.2 Criminalitate caracteristică locală	3.75		5
	1.3 Accesibilitate	3.75		5
	1.4 Vecinatati	5		5
	1.5 Caracteristici locale exterioare			
2	CRITERII DE SECURITATE	42.65	65.62%	65
	2A PROTECTIE MECANO-FIZICA	16.15	64.80%	25
	2.1 zona de acces și zona perimetrală	1.5		1.5
	2.1.1 Protecție suprafețe vitrate	1.5		1.5
	2.1.2 Râmplăre	1.5		1.5
	2.1.3 Acces clienți	0.9		1.5
	2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplăre	2		2
	2.2.1 Compartiment operator	3		3
	2.2.2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții	0		3
	2.3.1 Amplasare și dotare	0		3
	2.4 Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	1.5		3
	2.5.1 Trasee de manipulare interioară numerar	2.25		3
	2.5.2 Puncte de transfer către exterior	1		1
	2.6.1 Amplasare	1		1
	2.7.1 Amplasare echipamente			
	2.8 zona de tranzații cu automate bancare			
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	14	56.00%	25
	2.9 subsistem de detecție a efracției	1.5		3
	2.9.1 Detecție pătrunderi prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1.5		3
	2.9.2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	1.5		3
	2.9.3 Semnalizare forțare seif	1.5		3
	2.9.4 Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	1.5		3
	2.10 subsistem TVCI	1		2
	2.10.1 Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1		2
	2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile	1		2
	2.10.3 Calitate imaginii care permite recunoașterea clienților	3		3
	2.11 subsistem control acces	1		2
	2.11.1 Acces controlat în zonele de depozitare			
	2.11.2 Acces controlat zonă acces			
2C	PAZA	12.5	83.33%	15
	2.12 măsurii asigurate cu personal uman	5		5
	2.12.1 Pază	5		5
	2.12.2 intervenție prin personal specializat			
	2.12.3 Transporturi valori			
3	CRITERII FUNCTIONALE	3.625	36.25%	10
	3.1.1 Depozitare numerar (noaptea)	0.625		2.5
	3.1.2 Nivel operațiuni cash	0.375		1.5
	3.1.3 Numar salariați	0.375		1.5
	3.1.4 Existența procedurilor de lucru de securitate	1.25		2.5
	3.1.5 Intrepreri alimentare EE	0.5		1
	3.1.6 Intrepreri comunicatii	0.5		1
4	ALTE CRITERII	-10		0
	4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-10	100	-10
	PUNCTAJ TOTAL	56.275	56.28%	100
	CONCLUZIE	NIVEL DE RISC ACCEPTABIL		




Nota Cerintele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		0
Comentarii evaluator		

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI				
4.1.1				
4.1.2				
4.1.3				
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.1.10				10
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total				
4.2.1	Se va intoarni Proiect al sistemului de alarma antiefractie, sistemului de supraveghere video, TVCI, si control acces care va fi avizat de IPJ Satu Mare			1
4.2.2	Se va revizui/completa sistemul de alarma antiefractie (2 partitii) care sa asigure protejarea usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative, compus din: tastatura de operare, 2 detectori de miscare PIR, in : birou serviciu unic national 119, hol acces principal (parter) partitia 2, (etaj) centrala de alarma, sirena de interior, sirena de exterior, 7 detectori de miscare PIR in : centrula termica, magazie 1, bucatarie, cabinet consilier, magazie 2, sef centru, sala multifunctionala, buton panica (birou sef centru) partitia 1, pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.			1
4.2.3	Se va revizui/completa sistemul de supraveghere video care va asigura preluarea de imagini din zonele cailor de acces din exterior, holuri, zone depozitare, zone relatii cu beneficiarii si alte zone cu risc ridicat. Sistemul de supraveghere video va fi compus din : DVR, UPS, Monitor (birou sef centru) Monitor/cabina post paza), 4CVE (alea acces, porti acces, curte interioara, usa acces cladire), 6CVI (sala multifunctionala, hol+sala de mese, magazie2, coridor2, hol+casa scarii, hol 1) Disponerea elementelor de supraveghere video se va realiza conform Proiect			1
4.2.4	Imaginile preluate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acces in obiectiv.HDD va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 zile maxim 30 zile.			1
4.2.5	Se va asigura inchiderea in permanenta a: lacatului de la dulapul cu medicamente de urgenta , inchizatoriile usilor de acces la magazii, usilor acces pe timpul nopții . Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă închietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității - usa de acces dispre casa scarii spre centrul social "Prichindel"trebuie sa fie rezistenta la atacuri manuale , sau asigurata cu grane: (Cheile lacatelor si usilor de acces se vor pasira in locuri special amenajate , la care sa aiba acces numai persoanele desemnate si responsabile cu utilizarea acestora.			1
4.2.6	Se va mentine un Contract de Mentenanta a sistemului de alarma antiefractie . Se va intoarni si completa Jurnalul de service la fiecare interventia asupra sistemului antiefractie, si se va asigura instruirea personalului privind utilizarea sistemului.			1
4.2.7	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata (GPR; Timpul de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15 min.			1
SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CHARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI				

4.2.8	Se vor întocmi proceduri privind securitatea specifică activității destinate în obiectiv și se va asigura cunoașterea și aplicarea acestora de către lucrătorii companiei în cazul incidentelor de securitate, desfasurarea activitatilor cu terții/ accesul în obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate implementate, utilizarea sistemelor electronice de securitate implementate, disfuncționalități ale sistemelor electronice de securitate, inspectarea obiectivului, instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale, producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bomba, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori, producerea de incendii sau producerea de explozii.	1
4.2.9	Se va asigura înregistrarea și de către beneficiar a Registrului specific serviciului de pază, conform HG 301/2012.	1
4.2.10	In unitate se vor afișa semne de avertizare cu privire la existența sistemului de înregistrare video.	1

DATA ELABORĂRII
25.06.2024

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
PERSONA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	KRITI PREST SRL	
REPREZENTANT LEGAL	GURZAU VALE	
SPECIALIST/EXPERT	BATA GURZAU CRISTIAN	

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SATU MARE		
DENUMIRE OBIECTIV		CENTRU ASISTENTA SI PROTECTIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE "ANDREI"		
ADRESA OBIECTIV		Satu Mare, Aleea Iliesii, nr. 2, jud. Satu-Mare		
OBIECTE DE ACTIVITATE		Cod CAEN- 8790- Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a		
CRITERII		VARIABLE		
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE	20	80.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	2,5		5
	1.1 Criminalitate caracteristica zonala	5		5
	1.2 Criminalitate caracteristica locala	3,75		5
	1.3 Accesibilitate	3,75		5
	1.4 Vecinatati	5		5
	1.5 Caracteristici locale exterioare	51,9	79,85%	65
2	CRITERII DE SECURITATE	21,4	85,60%	25
	2A PROTECTIE MECANO-FIZICA			
	2.1 zona de acces și zona perimetrală	1,5		1,5
	2.1,1 Protecție suprafețe vitrate	1,5		1,5
	2.1,2 Tamplărie	1,5		1,5
	2.1,3 Acces clienți	0,9		1,5
	2.1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tamplărie	2		2
	2.2,1 Compartiment operator	3		3
	2.2,2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții	3		3
	2.3 zona de depozitare	3		3
	2.3,1 Amplasare și dotare	0		3
	2.4 zona de expunere	3		3
	2.4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	3		3
	2.5 zona de transferuri	3		3
	2.5,1 Trasee de manipulare interioră număr	1		1
	2.5,2 Puncte de transfer către exterior	1		1
	2.6 zona de procesare	1		1
	2.6,1 Amplasare	1		1
	2.7 zona echipamente de securitate	1		1
	2.7,1 Amplasare echipamente	1		1
	2.8 zona de tranzații cu automate bancare			
	2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	15,5	62,00%	25
	2.9 subsistem de detecție a efracției	1,5		3
	2.9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzaționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1,5		3
	2.9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	3		3
	2.9,3 Semnalizare forțare seif	1,5		3
	2.9,4 Conectare la dispozitiv de monitorizare permanentă	1,5		3
	2.10 subsistem TVCI	1,5		3
	2.10,1 Supraveghere video zone acces, tranzaționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1		2
	2.10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile	1,5		3
	2.10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	1,5		3
	2.11 subsistem control acces	1		2
	2.11,1 Acces controlat în zonele de depozitare	1		2
	2.11,2 Acces controlat zonă acces	15	100,00%	15
	2C PAZA	5		5
	2.12 măsuri asigurate cu personal uman	5		5
	2.12,1 Pază	5		5
	2.12,2 intervenție prin personal specializat	5		5
	2.12,3 Transporturi valori	5		5
3	CRITERII FUNCTIONALE	4,875	48,75%	10
	3.1,1 Depozitare numerar (noaptea)	0,625		2,5
	3.1,2 Nivel operațiuni cash	0,375		1,5
	3.1,3 Numar salariati	0,375		1,5
	3.1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate	2,5		2,5
	3.1,5 Intreruperi alimentare EE	0,5		1
	3.1,6 Intreruperi comunicatii	0,5		1
4	ALTE CRITERII	2,5		0
	4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	2,5	35%	10
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
PUNCTAJ TOTAL		79,275	79,28%	100
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2.1,1 și 2.1,2) și specifice sunt scrise cu caractere *italice*.

DETALII ALTE CRITERII		Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	Elemente de evaluare nenominalizate	3
Comentarii evaluator		

4.1.1	Nu este complet sistemul de alarma antiinfracție	1
4.1.2	Nu sunt afișate semne de avertizare cu privire la existența sistemelor de supraveghere video.	1
4.1.3	Nu este întocmit și avizat un Proiect al sistemelor de securitate	1
4.1.4		
4.1.5		
4.1.6		
4.1.7		
4.1.8		
4.1.9		
4.1.10		
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total:		0
4.2.1		
4.2.2		
4.2.3		
4.2.4		
4.2.5		
4.2.6		
4.2.7		
4.2.8		
4.2.9		
4.2.10		
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI		
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total:		
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI		

DATA ELABORĂRII
25-06-2024

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPIĂ/SEMNAȚURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	KRITI' PREST SRL	
REPREZENTANT LEGAL	GURZĂU VAHLE	
SPECIALIST/EXPERT	ZAHĂ GURZĂU CRĂCIAN	